



Angebot Bestellung

Maximale Zuladung: 120 kg
Hilfsmittelnr. 18.50.03.1083

Grundpreis 2.670,- €

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.

Hinweis Wir benötigen von Ihnen die folgenden Angaben:

1. Rahmenvariante: Standard-Rahmen-Höhe (Spalte mitte) **ODER** XL-Rahmen-Höhe (Spalte rechts),
2. Rahmenform: gerade **ODER** abduziert,
3. Benutzermaße (Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe)

STANDARD-Rahmenhöhe

Rahmenhöhe = 210 mm N° 597592 **0,- €**

Rahmenform

<input type="checkbox"/> gerade N° 597496	0,- €	<input type="checkbox"/> abduziert 6cm N° 597597	235,- € MP
Ansicht Rahmen von oben			Fahrtrichtung →

Sitzbreite (Standard-Rahmenhöhe) (N° 10..)									
0,- €	30	32	34	36	38	40	42	44	46
180,- € MP	48	50							

Sitztiefe (Standard-Rahmenhöhe) (N° 11..)										
	Winkel Beinstütze 90° (kürzere Gesamtlänge)					Winkel Beinstütze 75°				
0,- €	34	36			38	40	42	44		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
					46	48	50			
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Bitte beachten: - Bei **ST 34 und 36** ist nur ein **Beinstützenanbau innen** möglich.
- Die **ST 34 und 36** sind nur mit einer 90°-Beinstütze möglich.

Rückenhöhe (Standard-Rahmenhöhe) je 5 cm mitwachsend (N° 12..)

Rückenrohre STANDARD				
0,- €	<input type="checkbox"/> 30 cm (.30)	<input type="checkbox"/> 35 cm (.35)		

Rückenrohre VERSTÄRKT (Empfohlen für erhöhte Belastung, z.B. Spastik)				
0,- €	<input type="checkbox"/> 30 cm (.303)	<input type="checkbox"/> 35 cm (.353)	<input type="checkbox"/> 40 cm (.403)	
	<input type="checkbox"/> 45 cm (.453)	<input type="checkbox"/> 50 cm (.503)		

Die **Rückenwinkel Standard** können in 2,5 cm Schritten um max. 5 cm vertikal versetzt werden.

Bei Rückenwinkelverstellung können die Rückenrohre um 5 cm vertikal versetzt werden.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG, Benzstraße 3-5, D 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany, fon +49 7254-9279-0, fax +49 7254-9279-10, info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de
Stand: 3. Juni 2024, 9:16 Uhr. Abbildungen können von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

XL-Rahmenhöhe Für größere Sitztiefen / Unterschenkelängen

Rahmenhöhe = 250 mm N° 597593 **380,- € MP**

Mit dem 4 cm höheren Rahmen können Personen mit größeren Sitztiefen bzw. größeren Unterschenkelängen versorgt werden.

Rahmenform

<input type="checkbox"/> gerade N° 597496	0,- €	<input type="checkbox"/> abduziert 6cm N° 597597	235,- € MP
Ansicht Rahmen von oben			Fahrtrichtung →

Sitzbreite (XL-Rahmenhöhe) (N° 10..)									
0,- €	38	40	42	44	46	48	50		

Sitztiefe (XL-Rahmenhöhe) (N° 11..)									
0,- €	44	46	48	50	52	54			

Rückenhöhe (XL-Rahmenhöhe) je 5 cm mitwachsend (N° 12..)				
0,- €	<input type="checkbox"/> 30 cm (.30)	<input type="checkbox"/> 35 cm (.35)		

Rückenrohre STANDARD				
0,- €	<input type="checkbox"/> 30 cm (.30)	<input type="checkbox"/> 35 cm (.35)		

Rückenrohre VERSTÄRKT (Empfohlen für erhöhte Belastung, z.B. Spastik)				
0,- €	<input type="checkbox"/> 30 cm (.303)	<input type="checkbox"/> 35 cm (.353)	<input type="checkbox"/> 40 cm (.403)	
	<input type="checkbox"/> 45 cm (.453)	<input type="checkbox"/> 50 cm (.503)		

Die **Rückenwinkel Standard** können in 2,5 cm Schritten um max. 5 cm vertikal versetzt werden.

Bei Rückenwinkelverstellung können die Rückenrohre um 5 cm vertikal versetzt werden.

Rahmenfarben und Eloxal-Design-Paket

Lackvarianten	Leicht metallisiert	Nicht metallisiert	Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)
<input type="checkbox"/> glänzend inkl.	<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Koboldgrün (33) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Titangrau (34) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19) <input type="checkbox"/> Königsblau (32) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20)	<input type="checkbox"/> Schwarz (31)	Starker Metallic-Effekt: <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)
<input type="checkbox"/> matt Nicht bei Spezialfarben möglich			Dormant Farben: <input type="checkbox"/> Firered (45) <input type="checkbox"/> Violet (50)
N° 1561	90,- €		Oberfläche rau strukturiert: <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)
Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Eloxalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)			
<input type="checkbox"/> Eloxal Blau (01) <input type="checkbox"/> Eloxal Rot (02) <input type="checkbox"/> Eloxal Grün (03) <input type="checkbox"/> Eloxal Goldorange (04) <input type="checkbox"/> Eloxal Violet (05)	Folgende Teile werden eloxiert: Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Greifringe		Einschränkungen: Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl-, Maxgrepp-, PVC, Doppel-, Noppen- oder ergonomischen Greifringen sowie bei Rädern mit Profilgreifringen)
N° 1571..	SR 295,- €	Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich	

Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten




Verlagerung des Schwerpunkts	Rahmenaufbau für Sitzschalen
Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten zur Einstellung eines SEHR AKTIVEN Schwerpunkts. Der komplette Sitz rückt um 4 cm nach hinten.	Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten zur Anbringung einer Sitzschale. Damit können Sie die Aufbautiefe des Rückens einer Sitzschalen kompensieren.
<input type="checkbox"/> inkl. Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten <input type="checkbox"/> inkl. Versetzen der Rückenrohre um 4 cm nach hinten <input type="checkbox"/> inkl. Versetzen der Sitzplatte (SitzFix) um 4 cm nach hinten bei gleichbleibender Sitztiefe	<input type="checkbox"/> ohne Sitzbespannung <input type="checkbox"/> ohne Rückenbespannung <input type="checkbox"/> inkl. Stabilisierungsstange <input type="checkbox"/> inkl. Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten <input type="checkbox"/> inkl. Versetzen der Sitzrohre um 4 cm nach hinten
Beim Feld „Sitztiefe“ geben Sie bitte die tatsächliche Sitztiefe des Benutzers an.	Beim Feld „Sitztiefe“ geben Sie bitte die Summe an aus: ST Benutzer PLUS Aufbautiefe Sitzschalenrücken! Z.B.: Sitztiefe Benutzer = 34 cm Aufbautiefe Rücken Sitzschale = 4 cm Ihre Angabe bei Sitztiefe = 38 cm
N° 597498	MP 110,- €
	N° 597499 0,- €

Sitzsystem


Sitzbespannung	SitzFix	SitzFix Verriegelung	für Bespannung	für SitzFix
mit Utensilientasche Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> Feste Sitzplatte aus Aluminium, gesteckt und abnehmbar. 	<input type="checkbox"/> Verriegelung für SitzFix, beidseitig unter dem Sitz	<input type="checkbox"/> Umbauset für Sitzbespannung, bis zu 4 cm mitwachsend Nicht möglich ab einer Sitztiefe von 44 cm in Kombination mit Rahmenform Gerade.	<input type="checkbox"/> Sitzverlängerung für SitzFix, stufenlos bis zu 3 cm mitwachsend Nicht möglich ab einer Sitztiefe von 44 cm in Kombination mit Rahmenform Gerade.
N° 1914 0,- €	N° 1926 175,- €	N° 192021 198,- €/P	N° 191407 114,- €	N° 191107 114,- €

Rückensystem

Rückenwinkel

<input type="checkbox"/> Rückenwinkel Standard 90°, Rückenrohre höheneinstellbar (max. 5 cm) im Rahmenrohr verschraubt.	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Verschraubung fest EINstellbar auf 80°-105°, inkl. Stabilisierungsstange .	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Raster VERstellbar und nach vorne umlegbar, inkl. Stabilisierungsstange	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel mit Gasdruckfeder stufenlos um 30° VERstellbar, inkl. Stabilisierungsstange (ab RH 35). Ausziehbare Schiebegriffe und Sicherheitsrad erforderlich! <i>Nicht möglich mit N° 597498 (Verlagerung des Schwerpunkts)</i> <i>Nicht zugelassen für den Transport im Behinderten-Transport-Wagen (BTW)!</i> <i>Nicht in Kombination mit Standardrückenbespannung N° 6710</i> <i>Deck-Seitenteil und langes Seitenteil nicht wegklappbar und abnehmbar</i>
 N° 6237	 N° 6231	 N° 6109	 N° 6107

Fester Muldenrücken

Modell 1	Modell 2	Modell 3
RH+2 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.015) <input type="checkbox"/> 30 mm (.030) <input type="checkbox"/> 50 mm (.050)  Gerade Oberkante, um 2 cm höher als der Rücken. N° 693.. 315,- €	RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.115) <input type="checkbox"/> 30 mm (.130) <input type="checkbox"/> 50 mm (.150) RH+20 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.215) <input type="checkbox"/> 30 mm (.230) <input type="checkbox"/> 50 mm (.250)  Gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm höher als der Rücken. N° 693.. 399,- €	RH+5 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.315) <input type="checkbox"/> 30 mm (.330) <input type="checkbox"/> 50 mm (.350) RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.415) <input type="checkbox"/> 30 mm (.430) <input type="checkbox"/> 50 mm (.450)  Gewölbte Oberkante, um 5 bzw. 10 cm höher als der Rücken. N° 693.. 399,- €

Rückensystem

Stabilisierungsstange	Rückenbespannung Standard	Rückenbespannung Anpassbar
<input type="checkbox"/> Stabilisierungsstange Empfohlen zur Stabilisierung bei einer Rückenbespannung (siehe Rückenwinkel: Bereits bei den meisten Positionen inkludiert) 	Standardbespannung <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau <i>Nicht in Verbindung mit N° 6107 (Rückenwinkel mit Gasdruckfeder)</i>  N° 6400 110,- €	<input type="checkbox"/> Anpassbare Bespannung mit Gurtsystem, inkl. Rückenkissen, Stärke 2 cm, in gewählter Bezugsfarbe (siehe Seite 5) -> Farbwahl Bezugsfarbe Trevira.  N° 6701.. 240,- €

Rückenverlängerung

für Muldenrücken	Einschränkungen	Anbindung
<input type="checkbox"/> Rückenverlängerung um bis zu 17,5 cm für Muldenrücken, versenkbare, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtserspartnis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g <i>Nur in Kombination mit Muldenrücken.</i> <i>Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6861..).</i> <i>Nicht zugelassen als Kopfstütze für KFZ-Transport.</i> N° 686069 299,- €	Muldenrücken Modell 1: erst ab RH 35 cm Modell 2: nicht möglich Modell 3: erst ab RH 30 cm + 5 cm	<input type="checkbox"/> Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar  N° 696402 88,- €

Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Kissen/Bezug	Sitzkissen	Sitzformteil
<input type="checkbox"/> KEIN Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	Verbundschaum-Kissen für festen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (.03)  <input type="checkbox"/> 5 cm (.05) 	Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (.03)  <input type="checkbox"/> 5 cm (.05) 
N° 998002	N° 80 .. 105,- €	N° 81 .. 135,- €
<input type="checkbox"/> OHNE Bezug Sitzkissen / Sitzformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Sitzkissen wie oben konfiguriert	
N° 998001	N° 8201 85,- €	N° 891002 SR 499,- €
	<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug für Sitzkissen	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Sitzformteil
N° 86..	105,- €	N° 891003 SR 186,- €
		<input type="checkbox"/> Inkontinenzbezug für Sitzformteil
N° 891004		N° 891004 SR 190,- €

Rückenkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Rückenkissen / Bezug	Rückenkissen Standard	Rückenformteil
<input type="checkbox"/> KEIN Rückenkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Standardkissen für Muldenrücken 3 cm dick, mit Reißverschluss Farbwahl, siehe unten. <p>N° 8517 165,-€</p> <input type="checkbox"/> Standardkissen für Rückenbespannung 3 cm dick, mit Reißverschluss Farbwahl, siehe unten. <p>N° 8514 140,-€</p> <input type="checkbox"/> Wechselbezug für Rückenkissen wie oben konfiguriert	<input type="checkbox"/> 3 cm (.04) } Nur in Kombination mit <input type="checkbox"/> 5 cm (.06) } passender Muldentiefe des gewählten Muldenrückens. Nicht möglich mit Rückenbespannungen N° 6701.. & N° 6710 Sonderbau
N° 998502		N° 8911.. SR 299,-€/St
<input type="checkbox"/> OHNE Bezug Rückenkissen / Rückenformteil ohne Bezug		<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Rückenformteil
N° 998501	abzgl. 30,-€	N° 891110 SR 155,-€/St

Farbwahl Bezugsstoffe Trevira für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil

Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:


- A row of nine circular color swatches representing different colors for the 3D patterned fabric. The colors are: schwarz (black), grau (gray), nachtblau (nightsky blue), ultramarinblau (ultramarine blue), petrol (petrol), applegreen (apple green), bordeauxrot (bordeaux red), rot (red), and pink (pink). Each swatch shows a repeating geometric pattern of small circles.

N° 80 - (Sitzkissen / Sitzformteil)

/ N°85 - (Rückenkissen/Rückenformteil)

N°6701 - (Rückenbespannung anpassbar)

Seitenteile und Armlehnen

Standardseitenteil o. Kleiderschutz	Desk-Seitenteil	Armlehnen (Standard / Desk)	Kleiderschutz für Desk-Seitenteil
<input type="checkbox"/> Standard-Seitenteil OHNE Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar  inkl. Kälteschutz-Pads	<input type="checkbox"/> nach hinten weggklappbar, nach innen einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium In der Kombination mit einem Gasdruckfeder Rücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt. 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar. Geeignet für alle Seitenteile (außer langem Seitenteil) 	<input type="checkbox"/> Kleiderschutz schwarz für Desk-Seitenteil, angeschraubt Nur für Desk-Seitenteil N° 4610 Nicht in Kombination mit Armlehnen!
N° 4525 180,- €/P	N° 4610 300,- €/P	N° 452600 220,- €/P	N° 461001 136,- €/P
Standardseitenteil m. Kleiderschutz	Langes Seitenteil	Lange Armlehne	Raster-Armlehnen (Desk / Lang)
<input type="checkbox"/> Standard-Seitenteil MIT Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe EIN stellbar, inkl. Kälteschutz-Pads 	<input type="checkbox"/> nach hinten weggklappbar, nach hinten einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium In der Kombination mit einem Gasdruckfeder Rücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt. 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 37 cm lang, verschraubt, Polster in der Höhe EIN stellbar. Nur geeignet für langes Seitenteil (N° 4611) 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, mit Raster in der Höhe VER stellbar. Nur geeignet für Desk-Seitenteil (N° 4610) und langes Seitenteil (N° 4611) 
N° 5024 296,- €/P	N° 4611 300,- €/P	N° 452507 220,- €/P	N° 452506 240,- €/P

Beinstützenkonfiguration

Angabe:
Unterschenkellänge (USL)



Angabe:
Stärke Sitzkissen



=

Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkellänge (USL) - Stärke Sitzkissen

Alle Angaben in cm



Unterschenkellänge:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

Stärke Sitzpolster:

Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkellänge und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

Beispiel:

Ihre Angaben:
Herstellermontage:
USL = 38 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm
SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 33 cm.

Beinstützen

Alle Beinstützen sind höhen-, tiefen- und winkelverstellbar

Mögliche Distanzen **Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage** (ohne Berücksichtigung der Sitzkissenstärke) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Angaben hinter Standardrahmen bzw. XL-Rahmen

Beinstütze Modell 1

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar

Modell 1 - Anbau innen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 4,5 - 32 cm

XL - Rahmen: 8,5 - 36 cm

N° 403601 232,- €

Beinstütze Modell 2

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar

Modell 2 - Anbau außen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 31,5 - 48 cm


XL - Rahmen: 35,5 - 52 cm

N° 403610 242,- €

Beinstütze Modell 3

Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar

Modell 3 - Anbau innen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 4,5 - 32 cm

XL - Rahmen: 8,5 - 36 cm

N° 403602 382,- €

Beinstütze Modell 4

Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar

Modell 4 - Anbau außen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 31,5 - 48 cm

XL - Rahmen: 35,5 - 52 cm

N° 403612 399,- €

Beinstütze Modell 6

Fußplatte geteilt, im physiologischen Drehpunkt von 93° bis 180° hochschwenkbar, Fußplatten seitlich hochklappbar, Beinstütze abnehm- und seitlich wegschwenkbar.

NUR mit abduziertem Rahmen möglich

Modell 6 - Anbau außen



Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 23,5 - 49 cm

XL - Rahmen: 27,5 - 53 cm

N° 403705 550,- €

Wadenauflage

Zubehör Beinstützen

Fußschalen

Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte


- Größe 1 12,5 x 8 cm (.31)
- Größe 2 14,5 x 10 cm (.32)
- Größe 3 16,5 x 12 cm (.33)

Fußschalengurte

- Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)

Verriegelung

- Verriegelung für Beinstützenmodelle mit durchgehender Fußplatte



N° 403006

147,- €/St

N° 4020..

78,- €/P

N° 402015

108,- €/P

N° 403910

80,- €

Schiebegriffe und Schiebebügel

Standard Schiebegriffe	Ausziehbare Schiebegriffe	Schiebestange
<input type="checkbox"/> Handgriff lang (siehe Bilder) fest, 4 cm über Rückenhöhe N° 623701 0,- €	Form: gerade Form <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.01) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.02) gekröpfte Form <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.05) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.06)	<input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff lang (Auswahl Form siehe links) N° 65.. 264,- €/P <input type="checkbox"/> ausziehbar mit Handgriff kurz (Auswahl Form siehe links) <i>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</i> N° 65.. + 623702 294,- €/P
<input type="checkbox"/> Handgriff kurz (siehe Bilder) 4 cm über Rückenhöhe <i>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</i> N° 623703 30,- €/P		
langer Handgriff (11 cm) kurzer Handgriff (7 cm)		

Bremsen

Kniehebelbremse	Einhandbremse	Trommelbremse	Bremshebelverlängerung
<input type="checkbox"/> Standard N° 3525 0,- €	Einhandbremse Kniehebelbremse mit Ein-handbedienung Montage <input type="checkbox"/> links (.01) <input type="checkbox"/> rechts (.02) N° 3509.. 336,- €/P	Trommelbremse <input type="checkbox"/> für Standard-, Profilgreif-ring- oder Leichtgewichtsräder (N° 21..30/31/81), inklusive Bremshebel für den Begleiter N° 220036 325,- €	Gerade 6 cm gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe N° 3510 58,- €/P
<input type="checkbox"/> gebremst/ungebremst verriegelbar N° 3513 178,- €/P	Rückrollsperrre <input type="checkbox"/> Pull to lock (Ziehbremse) Im Gegensatz zur Standard-Kniehebelbremse wird bei Pull to Lock die Bremse durch Ziehen betätigt. N° 3529 74,- €/P	<input type="checkbox"/> in die Seitenteile integriert Nur mit Kleiderschutzseitenteil N° 5024 Nicht mit Radstandsverlängerung N° 7601	Gekröpt 12 cm gekröpft, 12 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball N° 3515 68,- €/P
	N° 3526 SR 350,- €/P	N° 3531 240,- €/P	

Radgröße und Radsturz

Radgröße	Radsturz
<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" 0,- € <input type="checkbox"/> 26" N° 212601 MP 180,- €	Radsturz bei Standard-rädern <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 8° Radsturz bei Trommelbremsräder <input type="checkbox"/> 2° (nicht empfohlen) <input type="checkbox"/> 5° <input type="checkbox"/> 8° 0,- €

VORDERE Sitzhöhe

Bitte wählen Sie hier die vordere Sitzhöhe (Angaben in cm, alle Maße $\pm 3\%$)

		Auswahl vordere Sitzhöhe für STANDARD-Rahmenhöhe							Auswahl vordere Sitzhöhe für XL-Rahmenhöhe							
Größe Lenkrad	4"		41,5	43	44,5	45,5	47	48	49,5		47	48,5	49,5	51	52	53,5
	5"		43	44,5	46	47	48,5	49,5	51		48,5	50	51	52,5	53,5	55
	5,5"		45	46,5	47,5	49	50	51,5		49	50,5	51,5	53	54	55,5	
	6"		45,5	47	48	49,5	50,5	52		49,5	51	53,5	54,5	56		
	7"		48	49,5	50,5	52	53,5		52	53,5	54,5	56	57,5			

Alle aufgeführten Sitzhöhen können mittels Hemiadapter (Art-Nr. 280540 MP 140 € - Seite 9) um 2,5 cm verringert werden.

Alle weißen Felder ohne Schraffierung können mit Hemiadapter (Art-Nr. 280541 MP 140 € - Seite 99) auch um 4 cm verringert werden.

= (nicht möglich mit Hemi-Adapter 40mm N°280541)

HINTERE Sitzhöhe

Bitte wählen Sie hier die hintere Sitzhöhe (Angaben in cm, alle Maße $\pm 3\%$)

		STANDARD-Rahmenhöhe							XL-Rahmenhöhe						
		Position Antriebsradaufnahme							Position Antriebsradaufnahme						
		Position Antriebsradaufnahme							Position Antriebsradaufnahme						
Größe Antriebsrad	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	
	22 x 1"	36,5 <input type="checkbox"/>	38,5 <input type="checkbox"/>	40,5 <input type="checkbox"/>	42,5 <input type="checkbox"/>	44,5 <input type="checkbox"/>	46,5 <input type="checkbox"/>	38,5 <input type="checkbox"/>	40,5 <input type="checkbox"/>	42,5 <input type="checkbox"/>	44,5 <input type="checkbox"/>	46,5 <input type="checkbox"/>	48,5 <input type="checkbox"/>	50,5 <input type="checkbox"/>	42,5 <input type="checkbox"/>
	22 x 1 3/8"	37,5 <input type="checkbox"/>	39,5 <input type="checkbox"/>	41,5 <input type="checkbox"/>	43,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	41,5 <input type="checkbox"/>	43,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>
	24 x 1"	39 <input type="checkbox"/>	41 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>	49 <input type="checkbox"/>	51 <input type="checkbox"/>	39 <input type="checkbox"/>	41 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>	49 <input type="checkbox"/>	51 <input type="checkbox"/>
	24 x 1 3/8"	40 <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>	44 <input type="checkbox"/>	46 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	52 <input type="checkbox"/>	40 <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>	44 <input type="checkbox"/>	46 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	52 <input type="checkbox"/>
	26 x 1"	41,5 <input type="checkbox"/>	43,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>	41,5 <input type="checkbox"/>	43,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>

Aktivitätsgrad des Rollstuhls

Bitte wählen Sie die Voreinstellung des Aktivitätsgrades

		Auswahl Aktivitätsgrad													
		Rahmenhöhe STANDARD							Rahmenhöhe XL						
		22" Antriebsrad		24" Antriebsrad		26" Antriebsrad			22" Antriebsrad		24" Antriebsrad		26" Antriebsrad		
Position Lochplatte	4"	<input type="checkbox"/>													
	5"	<input type="checkbox"/>													
	6"	<input type="checkbox"/>													
	7"	<input type="checkbox"/>													
Position Lochplatten	1 2 3 (4) passiv														
	1 2 3 4 aktiv														
	1 2 3 4 aktiv														
	1 2 3 4 aktiv														

Hinweis: Ohne Auswahl wird die Lochplattenposition 2 standardgemäß vormontiert.

Antriebsräder

Antriebsrad Standard	Antriebsrad mit Profilgreifring	Leichtgewichtsrad mit Standard-Nabe	Leichtgewichtsrad mit Trommelbrems-Nabe	Doppelgreifring (nicht mit 26"-Rädern)
<input type="checkbox"/> Allroundrad, silber Mehrgewicht ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern	<input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit geschlossenem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger. Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar. Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar. 	<input type="checkbox"/> mit Standard-Nabe, sehr leicht, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Gewichtersparnis ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Standardrädern Die Standard-Nabe ist Nicht mit der Trommelbremse N° 220036 kombinierbar! Keine pannensichere Bereifung für 26"-Räder möglich.	<input type="checkbox"/> mit Trommelbrems-Nabe, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Nur in Kombination mit Trommelbremse N° 220036 (Mehrpreis beachten) Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsräder Nicht möglich mit 26"-Rädern Paketpreis für Leichtgewichtsräder inkl. Trommelbremsen und Bremshobel für Begleiter 455,- € je Paar	mit Standardnabe und Doppelgreifring, nur bis 5° Radsturz Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2614 1.099,-€ mit Trommelbremsnabe und Doppelgreifring Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts N° 2615 1.199,-€ <input type="checkbox"/> Greifring für Gegenseite N° 261435 153,-€ Abstand der Greifringe¹ <input type="checkbox"/> standard 18mm (.11) <input type="checkbox"/> eng 9mm (.12)

¹ Doppelgreifring, Abstand der Greifringe eng: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.

Bereifung

Bezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ 1" 1	N° 20..13	0,- €
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard 1 3/8" Nicht bei Leichtgewichtsrädern und bei 26" 2	N° 20..21	0,- €
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ 1" 3 Nur in 22" und 24" möglich	N° 20..12	74,- € / P
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1" 4	N° 23..11	0,- €
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1 3/8" 5 Nicht bei Leichtgewichtsrädern und bei 26"	N° 23..21	0,- €



Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifringen)

Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen)			Montage „sehr nah an Felge“	
Montageart:			 Greifringmontage Standard / eng  Greifringmontage Hoch / eng	
<input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng } Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern <input type="checkbox"/> Hoch / weit } mit Trommelbremsen und bei 26" Rädern.			<input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich	
N° 30.. 0,- €			N° 3015 SR 142,-€	
PVC-Greifringe	Greifring ergonomisch	Maxgrepp ORIGINAL	Maxgrepp ERGO-PARA	Design Greifring
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip)	<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi Nur für 24" und 26"	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion.	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich)	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.
N° 33.. 368,- €/P	N° 342424 420,- €/P	N° 341501.. 460,- €/P	N° 34.. 490,- €/P	N° 303000 FR 70,- €/P

Greifringoptionen

Silikonmantel für STANDARDgreifringe	Silikonmantel für DOPPELgreifringe	PVC-Mantel für Doppelgreifringe
<p>Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich),</p> <p><input type="checkbox"/> für Standardrad (22-24)</p> <p><input type="checkbox"/> für Leichtgewichtsräder (.05)</p> 	<p>abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon</p> <p><input type="checkbox"/> für Innenring</p> <p><input type="checkbox"/> für Außenring</p> <p><input type="checkbox"/> für Gegenseite</p> <p>Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612</p>	<p><input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz</p> <p>N° 262402 355,- €</p> <p><input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für die Gegenseite des Doppelgreifings, PVC beschichtet, schwarz</p>

N° 32..

156,- €/P

N° 3205

78,- €/St

N° 262401

195,- €

Speichenschutz	Design Speichenschutzdekors	
Transparent	Design Speichenschutz	Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein:
<p><input type="checkbox"/> farblos (.00)</p>	<p><input type="checkbox"/> www.speichen-schutz.de</p> <hr/>	<p><input type="checkbox"/> www.wheelchairgadgets.com</p> <hr/>

N° 25..

172,- €/P

N° 25..26

FR 180,- €

N° 25..27

FR 180,- €

Lenkräder

Standard PU	Standard Vollgummi	Standard luftbereift	Design PU	Design Vollgummi
<p>Polyurethan:</p> <p><input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)</p> 	<p>Vollgummi:</p> <p><input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811) <input type="checkbox"/> 7" (2813)</p> 	<p>Luftbereift, grau:</p> <p><input type="checkbox"/> 6" (2808) <input type="checkbox"/> 7" (2807)</p> 	<p>Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED:</p> <p><input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834)</p> 	<p>Vollgummi schwarz, mit Alufelge</p> <p><input type="checkbox"/> 4" (2835) <input type="checkbox"/> 5" (2836) <input type="checkbox"/> 6" (2838)</p> 

0,- €

0,- €

0,- €

0,- €

0,- €

Lenkradgabeln

Standard Aluminium	Design Aluminium	Hemi-Adapter	Spurfixierung	Verriegelung
<p><input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert</p> 	<p><input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet</p> <p>Farbnummer: _____</p> <p>Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2.</p> <p>Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet.</p> <p>Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.</p>	<p>zur Verringerung der vorderen Sitzhöhe</p> <p>um <input type="checkbox"/> 25 mm (.40) (nur in Kombination mit 5" Lenkrad)</p> <p>um <input type="checkbox"/> 40 mm (.41)</p>	<p><input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt (unterstützt das Geradeausfahren)</p>	<p><input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt</p>

N° 2826

0,- €

N° 2829

FR 70,- €/P

N° 2805..

140,- €/P

N° 2851

166,- €/P

N° 2850

208,- €/P

Rahmenoptionen/Zubehör

Sicherheitsrad	Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Caddy
wegschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig 	<input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund. inkl. Aufbockhilfe 	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe 	<input type="checkbox"/> Transporthilfe, abklappbar, Aluminium, Montage an der Beinstütze 
N° 7215 139,- €/St	N° 599520 SR 479,- €	N° 59951212 SR 85,- €	N° 910110 99,- €
Sonnenschutzdach			
 Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar.	<input type="checkbox"/> Größe 1 (nur bis SB38) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm Beispiel: RH 30 + 40 cm = 70 cm	<input type="checkbox"/> Größe 2 (erst ab SB40) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 55 cm Beispiel: RH 30 + 55 cm = 85 cm	<input type="checkbox"/> Verlängerungsset Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutdzachs um 14 cm.
N° 910301 FR 250,- €	N° 910302 FR 290,- €	N° 910305 FR 58,- € / Set	
Verlängerung Radstand	Ankippbügel	Stockhalter	
<input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um ca. 10 cm nach hinten Nicht möglich mit Seilzugbremse N° 3531	Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig 	Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig 	
N° 7601 274,- €	N° 7400 74,- €/St	N° 7101 44,- €/St	

Therapietische Höhe u. Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. **Armpolster erforderlich.**

Artikelbezeichnung	Beispiel:	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 1 (Maße 45 x 36 cm)		N° 920710	325,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 2 (Maße 59 x 45 cm)		N° 920711	340,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 3 (Maße 70 x 50 cm)		N° 920712	370,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, Gr. 1 (Maße 50 x 40 cm)		N° 920713	340,- €
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, Gr. 2 (Maße 60 x 50 cm)		N° 920714	380,- €

Standardkopfstützen


Artikelbezeichnung




Beispiele

A photograph showing the front view of a dark green, textured carrying case for a GoPro camera. The case has a rounded rectangular shape with a zipper track visible along the left edge.

Ansicht von



Seitenpelotten (ab RH30 bei ausziehbaren Schiebegriffen / ab RH35 bei Standardschiebegriffen)

Artikelbezeichnung		Artikel-N°	Preis
Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2			
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug)		N°68590206	SR 116,- €/P
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 15 x 10 cm (inkl. Bezug)		N°68590204	SR 116,- €/P
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster 18 x 13 cm (inkl. Bezug)		N°68590205	SR 116,- €/P
Pelottenhalterung, abklappbar			
<input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzummantelung			
Ohne Pelottenpolster		N°68590200	SR 420,- €/P
<input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk für abklappbare Pelottenhalterung			
Verlängerung für: Halterung Gr. 2 (5,5cm)		N°68590115	SR 124,- €/P

Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung		Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1	N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2	N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3	N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4	N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) Erschwert das selbstständige Offnen durch den Patienten	5	N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6	N° 781010	199,- €



Gurthalter/Gurtadapter

Gurthalter obaen

zur Befestigung von Positionierungsgurten
incl. Anbindung an Vierkantrohr



**Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig
zur Montage des Gurthalters**

N° 780130

95,- €

Abduktionskeile Nicht möglich bei Sitzbespannung

Artikelbezeichnung

Artikel-N°	Preis
N° 1952	209,- €
N° 1953	209,- €
N° 1954	209,- €
N° 1951	165,- €

Fußfixierung

Artikelbezeichnung

Artikel-N°	Preis
N° 781201	199,- €
N° 781202	199,- €
N° 781203	199,- €

Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ



Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen

Unbedingt ausfüllen wenn N° 58507510 bzw. 58507520 gewählt wurde (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen):

- Lenk- u. Schiebehilfe (Rückhalteösen vorne)
- Keine Kompatibilität gewünscht

Achtung: Bei nachträglicher Montage Lenk- u. Schiebehilfe müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.

Kraftknotensystem

Komplettset für Transport im KFZ bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt.

Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.

N° 58507510 SR 469,-€

Rückhalteösen

Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt) bestehend aus 4 Rückhalteösen.

Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.

N° 58507520

SR 380,-€

Beckengurt

Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen

SR 90,-€

Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

Empfehlungen

1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir **Lenkräder** der Größe 6“ oder höher.
2. Bitte informieren Sie sich über die genauen **Anbau-möglichkeiten und -spezifikationen** auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller.

Anbieter

z.B.
AAT www.aat-online.de
oder
Alber www.alber.de

Information

Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.

Abkürzungen:

Stück - St	Sonderbaurabatt - SR	Rückenhöhe - RH
Paar - P	Sitzbreite - SB	Unterschenkellänge - USL
Funktionsrabatt - FR	Sitztiefe - ST	Nabe - NB
Mehrpreis - MP		

Notizen:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klärstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.

(2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugszinses ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neue Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Liefervertrags bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

7. Höhere Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldet außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG verschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.

(2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hieron ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventueller frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzusegnen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nährteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsbinding der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in einer laufenden Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hieron unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen an händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übernehmen, noch verpfänden, Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.Sd. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hieron die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany
fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de