



## Aktiv-/Adaptivrollstuhl mit faltbarem Rahmen für Jugendliche und Erwachsene

Im Grundpreis enthalten:

- Luft- oder pannensichere Bereifung
- Standard-Schiebegriffe (langer Handgriff)
- Standard Rückenbespannung

- Standard Sitzbespannung mit Utensilientasche
- Standard-Kniehebelbremse
- Rückenrohre Standard oder in verstärkter Ausführung

### Angebot Bestellung

Hilfsmittelnr. 18.50.03.1084

Maximale Zuladung: 120 kg

**Grundpreis 2.670,- €**

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,  
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.


**Hinweis** Wir benötigen von Ihnen die folgenden Angaben:

1. Rahmenvariante: Standard-Rahmen-Höhe (Spalte links) **ODER** XL-Rahmen-Höhe (Spalte rechts),
2. Rahmenform: gerade **ODER** abduziert,
3. Benutzermaße (Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe)

#### Sport-Rahmen STANDARD-Rahmenhöhe

**Rahmenhöhe = 210 mm** N° 597594 0,- €

#### Rahmenform



#### Sitzbreite (Standard-Rahmenhöhe) (N° 10..)

0,- €	30	32	34	36	38	40	42	44	46
<b>180,- € MP</b>	48	50							

#### Sitztiefe (Standard-Rahmenhöhe) (N° 11..)

0,- €	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	<input type="checkbox"/>								

#### Rückenhöhe (Standard-Rahmenhöhe) je 5 cm mitwachsend (N° 12..)

##### Rückenrohre STANDARD

0,- €  25 cm (.25)  30 cm (.30)  35 cm (.35)

**Rückenrohre VERSTÄRKT** Empfohlen für erhöhte Belastung, z.B. Spastik)

0,- €	<input type="checkbox"/> 25 cm (.253)	<input type="checkbox"/> 30 cm (.303)	<input type="checkbox"/> 35 cm (.353)
	<input type="checkbox"/> 40 cm (.403)	<input type="checkbox"/> 45 cm (.453)	<input type="checkbox"/> 50 cm (.503)

Die **Rückenwinkel Standard** können in 2,5 cm Schritten um max. 5 cm vertikal versetzt werden.


Bei Rückenwinkelverstellung können die Rückenrohre um 5 cm vertikal versetzt werden.

#### Sport-Rahmen XL-Rahmenhöhe Für größere Sitztiefen / Unterschenkellängen

**Rahmenhöhe = 250 mm** N° 597595 380,- € MP

Mit dem 4 cm höheren Rahmen können Personen mit größeren Sitztiefen bzw. größeren Unterschenkellängen versorgt werden.

#### Rahmenform



#### Sitzbreite (XL-Rahmenhöhe) (N° 10..)

0,- €	38	40	42	44	46	48	50
	<input type="checkbox"/>						

#### Sitztiefe (XL-Rahmenhöhe) (N° 11..)

0,- €	44	46	48	50	52	54
	<input type="checkbox"/>					

#### Rückenhöhe (XL-Rahmenhöhe) je 5 cm mitwachsend (N° 12..)

##### Rückenrohre STANDARD

0,- €  30 cm (.30)  35 cm (.35)

**Rückenrohre VERSTÄRKT** Empfohlen für erhöhte Belastung, z.B. Spastik)

0,- €	<input type="checkbox"/> 30 cm (.303)	<input type="checkbox"/> 35 cm (.353)	<input type="checkbox"/> 40 cm (.403)
	<input type="checkbox"/> 45 cm (.453)	<input type="checkbox"/> 50 cm (.503)	

Die **Rückenwinkel Standard** können in 2,5 cm Schritten um max. 5 cm vertikal versetzt werden.

Bei Rückenwinkelverstellung können die Rückenrohre um 5 cm vertikal versetzt werden.


## Rahmenfarben und Elokal-Design-Paket

Lackvarianten	Leicht metallisiert	Nicht metallisiert	Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)
<input type="checkbox"/> glänzend	<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17)	<input type="checkbox"/> Schwarz (31)	<b>Starker Metallic-Effekt:</b>
inkl.	<input type="checkbox"/> Zinkgelb (02)		<b>Dormant Farben:</b>
<input type="checkbox"/> matt	<input type="checkbox"/> Chromgelb (06)		<input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)
Nicht bei Spezialfarben möglich	<input type="checkbox"/> Reinorange (21)		<input type="checkbox"/> Violett (50)
Nº 1561	<input type="checkbox"/> Karminrot (04)		<b>Oberfläche rau strukturiert:</b>
	<input type="checkbox"/> Girly Pink (19)		<input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)
	<input type="checkbox"/> Pastellblau (20)		<b>Dormant Farbe mit Mehrpreis:</b>
			<input type="checkbox"/> Nightblue (47) <b>MP 90,-€</b>
<b>Design-Paket Farbeloxierung</b> (Farbbeispiele für Elokalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)			
<input type="checkbox"/> Elokal Blau (01)	Folgende Teile werden eloxiert: Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Greifringe		
<input type="checkbox"/> Elokal Rot (02)			
<input type="checkbox"/> Elokal Grün (03)			
<input type="checkbox"/> Elokal Goldorange (04)			
<input type="checkbox"/> Elokal Violett (05)			
Nº 1571..	<b>SR 295,-€</b>		
<b>Einschränkungen:</b> Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel-, Noppen- oder ergonomischen Greifringen sowie bei Rädern mit Profilgreifring)			

## Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten




Verlagerung des Schwerpunkts	Rahmenaufbau für Sitzschalen
Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten zur Einstellung eines SEHR AKTIVEN Schwerpunkts. Der komplette Sitz rückt um 4 cm nach hinten.	Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten zur Anbringung einer Sitzschale. Damit können Sie die Aufbauteile des Rückens einer Sitzschalen kompensieren.
<input type="checkbox"/> inkl. Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten inkl. Versetzen der Rückenrohre um 4 cm nach hinten inkl. Versetzen der Sitzplatte (SitzFix) um 4 cm nach hinten bei gleichbleibender Sitztiefe	<input type="checkbox"/> ohne Sitzbespannung ohne Rückenbespannung inkl. Stabilisierungsstange inkl. Verlängerung des Rahmens um 4 cm nach hinten inkl. Versetzen der Sitzrohre um 4 cm nach hinten
Beim Feld „Sitztiefe“ geben Sie bitte die tatsächliche Sitztiefe des Benutzers an.	Beim Feld „Sitztiefe“ geben Sie bitte die Summe an aus: ST Benutzer PLUS Aufbauteile Sitzschalenrücken! Z.B.: Sitztiefe Benutzer = 34 cm Aufbauteile Rücken Sitzschale = 4 cm Ihre Angabe bei Sitztiefe = 38 cm
Nº 597498	<b>MP 110,-€</b>
Nº 597499	<b>0,-€</b>

## Sitzsystem

Sitzbespannung	SitzFix	SitzFix Verriegelung	Sitzverlängerung
mit Utensilientasche	<input type="checkbox"/> Feste Sitzplatte aus Aluminium, gesteckt und abnehmbar. 	<input type="checkbox"/> Verriegelung für SitzFix, beidseitig unter dem Sitz	<input type="checkbox"/> Umbauset für Sitzbespannung, bis zu 4 cm mitwachsend Nicht möglich ab einer Sitztiefe von 44 cm in Kombination mit Rahmenform Gerade.
Farbe: <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grau	Nº 1914	<b>0,-€</b>	<input type="checkbox"/> Sitzverlängerung für SitzFix, stufenlos bis zu 3 cm mitwachsend Nicht möglich ab einer Sitztiefe von 44 cm in Kombination mit Rahmenform Gerade.
	Nº 1926	<b>175,-€</b>	Nº 192021
			<b>198,-€/P</b>
			Nº 191407
			<b>114,-€</b>
			Nº 191107
			<b>114,-€</b>

## Rückensystem

### Rückenwinkel

<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel Standard</b> 90°, Rückenrohre höheneinstellbar (max. 5 cm) im Rahmenrohr verschraubt.	<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel mit Verschraubung</b> fest Einstellbar auf 80°-105°, <b>inkl. Stabilisierungsstange</b> .	<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel mit Raster</b> VERstellbar und nach vorne umlegbar, <b>inkl. Stabilisierungsstange</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rückenwinkel mit Gasdruckfeder</b> stufenlos um 30° VERstellbar, <b>inkl. Stabilisierungsstange</b> (ab RH 35). <b>Ausziehbare Schiebegriffe und Sicherheitsrad erforderlich!</b>
 N° 6237 0,- €	 N° 6231 200,- €	 N° 6109 285,- €	 N° 6107 560,- €

## Fester Muldenrücken

### Modell 1

**RH+2 cm;**  
**Muldentiefe:**  
 15 mm (.015)  
 30 mm (.030)  
 50 mm (.050)




Gerade Oberkante, um 2 cm höher als der Rücken.

N° 693..

315,- €

### Modell 2

**RH+10 cm;**  
**Muldentiefe:**  
 15 mm (.115)  
 30 mm (.130)  
 50 mm (.150)




Gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm höher als der Rücken.

N° 693..

### Modell 3

**RH+5 cm;**  
**Muldentiefe:**  
 15 mm (.315)  
 30 mm (.330)  
 50 mm (.350)



Gewölbte Oberkante, um 5 bzw. 10 cm höher als der Rücken.

N° 693..

399,- €

## Rückensystem

### Stabilisierungsstange

**Stabilisierungsstange**  
**Empfohlen zur Stabilisierung bei einer Rückenbespannung** (siehe Rückenwinkel: Bereits bei den meisten Positionen inkludiert)



N° 6400

110,- €

### Rückenbespannung Standard

**Standardbespannung**  
 schwarz  rot  
 blau  grau



*Nicht in Verbindung mit N° 6107 (Rückenwinkel mit Gasdruckfeder)*

N° 6710

0,- €

### Rückenbespannung Anpassbar

**Anpassbare Bespannung mit Gurtsystem, inkl. Rückenkissen**, Stärke 2 cm, in gewählter Bezugsfarbe (siehe Seite 4 -> Farbwahl Bezugsfarbe Trevira).



N° 6701..

240,- €

## Rückenverlängerung


### für Muldenrücken

Rückenverlängerung um bis zu 17,5 cm für Muldenrücken, versenkbare, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtersparnis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g

**Nur in Kombination mit Muldenrücken.**

**Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6861...).**

**Nicht zugelassen als Kopfstütze für KFZ-Transport.**



N° 686069

299,- €

### Anbindung

### für Rückenschale


Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar



N° 696402

88,- €

**Sitzkissen** (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)


Ohne Kissen/Bezug	Sitzkissen	Sitzformteil	
<input type="checkbox"/> <b>KEIN</b> Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<b>Verbundschaum-Kissen</b> für <b>festen</b> Sitzkomfort  <input type="checkbox"/> 3 cm (..03)  <input type="checkbox"/> 5 cm (..05) 	<b>Relax-Kissen</b> für <b>mittelweichen</b> Sitzkomfort  <input type="checkbox"/> 3 cm (..03) <input type="checkbox"/> 5 cm (..05) 	<input type="checkbox"/> Anatomisch geformt, mit leichter Abduktion, Bezug wechselbar (Stärke des Polsters vorne beträgt, je nach Kissengröße, 5-6 cm) <b>(Sonderbau)</b> 
<b>N° 998002</b>	<b>N° 80 ..</b> <b>105,- €</b>	<b>N° 81 ..</b> <b>135,- €</b>	<b>N° 891002</b> <b>SR 499,- €</b>
<input type="checkbox"/> <b>OHNE</b> Bezug Sitzkissen / Sitzformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für Sitzkissen wie oben konfiguriert		<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für <b>Sitzformteil</b>
<b>N° 998001</b> <b>abzgl. 30,- €</b>	<b>N° 8201</b> <b>85,- €</b>	<b>N° 891003</b> <b>SR 186,- €</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inkontinenzbezug</b> für <b>Sitzformteil</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Inkontinenzbezug</b> für <b>Sitzkissen</b>	<b>N° 86..</b> <b>105,- €</b>	<b>N° 891004</b> <b>SR 190,- €</b>

**Rückenkissen** (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Rückenkissen / Bezug	Rückenkissen Standard	Rückenformteil
<input type="checkbox"/> <b>KEIN</b> Rückenkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Standardkissen für <b>Muldenrücken</b> 3 cm dick, mit Reißverschluss <b>Farbwahl, siehe unten.</b>  <b>N° 8517</b> <b>165,- €</b>	Anatomisch geformtes Rückenformteil, inklusive wechselbarem Bezug.  <input type="checkbox"/> 3 cm (..04) <b>Nur in Kombination mit passender Muldentiefe des gewählten Muldenrückens.</b> <input type="checkbox"/> 5 cm (..06)
<b>N° 998502</b>	<input type="checkbox"/> Standardkissen für <b>Rückenbespannung</b> 3 cm dick, mit Reißverschluss <b>Farbwahl, siehe unten.</b>  <b>N° 8514</b> <b>140,- €</b>	Nicht möglich mit Rückenbespannungen N° 6701.. & N° 6710 <b>Sonderbau</b>
<input type="checkbox"/> <b>OHNE</b> Bezug Rückenkissen / Rückenformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für Rückenkissen wie oben konfiguriert  <b>N° 8501</b> <b>85,- €</b>	<b>N° 8911..</b> <b>SR 299,- €/St</b> <input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für <b>Rückenformteil</b>
<b>N° 998501</b> <b>abzgl. 30,- €</b>		<b>N° 891110</b> <b>SR 155,- €/St</b>

**Farbwahl Bezugsstoffe Trevira** für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil

Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:



**N° 80..** (Sitzkissen / Sitzformteil) / **N° 85..** (Rückenkissen/Rückenformteil) / **N° 6701..** (Rückenbespannung anpassbar)

**Seitenteile und Armlehnen**

Standardseitenteil o. Kleiderschutz	Desk-Seitenteil	Armlehnen (Standard / Desk)	Kleiderschutz für Desk-Seitenteil
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Seitenteil</b> <b>OHNE</b> Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe <b>EIN</b> stellbar  inkl. Kälteschutz-Pads 	<input type="checkbox"/> nach hinten wegklappbar, nach innen einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium  <b>In der Kombination mit einem Gasdruckfederücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt.</b>	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, verschraubt, in der Höhe <b>EIN</b> stellbar. Geeignet für alle Seitenteile (außer langem Seitenteil) 	<input type="checkbox"/> Kleiderschutz schwarz für Desk-Seitenteil, angeschraubt  <b>Nur für Desk-Seitenteil N° 4610</b> <b>Nicht in Kombination mit Armlehnen!</b>
<input type="checkbox"/> <b>Standard-Seitenteil</b> <b>MIT</b> Kunststoff-Kleiderschutz gesicktes Aluminium, verschraubt, in der Höhe <b>EIN</b> stellbar  inkl. Kälteschutz-Pads 	<input type="checkbox"/> nach hinten wegklappbar, nach hinten einschwenkbar und abnehmbar, Aluminium  <b>In der Kombination mit einem Gasdruckfederücken (6107) sind die Seitenteile fest verschraubt.</b>	<input type="checkbox"/> mit Polster, 37 cm lang, verschraubt, Polster in der Höhe <b>EIN</b> stellbar.  <b>Nur geeignet für langes Seitenteil (N° 4611)</b> <b>Erst ab ST 34</b> 	<input type="checkbox"/> mit Polster, 24 cm lang, mit Raster in der Höhe <b>VER</b> stellbar.  <b>Nur geeignet für Desk-Seitenteil (N° 4610) und langes Seitenteil (N° 4611)</b> 

## Beinstützenkonfiguration

Angabe:  
**Unterschenkelänge (USL)**



Angabe:  
**Stärke Sitzkissen**



=

Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkelänge (USL) - Stärke Sitzkissen



Alle Angaben in cm

### Unterschenkelänge:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

### Stärke Sitzpolster:

Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

### Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihnen Angaben zur Unterschenkelänge und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

### Beispiel:

Ihre Angaben: USL = 38 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm

Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 33 cm.



## Beinstützen

Alle Beinstützen sind höhen-, tiefen- und winkelverstellbar

Mögliche Distanzen **Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage** (ohne Berücksichtigung der Sitzkissenstärke) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Angaben hinter Standardrahmen bzw. XL-Rahmen

### Beinstütze Modell 1

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar

Modell 1 - Anbau innen



#### Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 4,5 - 32 cm

XL - Rahmen: 8,5 - 36 cm

**N° 403601 232,- €**

### Beinstütze Modell 2

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar

Modell 2 - Anbau außen



#### Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 31,5 - 48 cm


XL - Rahmen: 35,5 - 52 cm

**N° 403610 242,- €**

### Beinstütze Modell 3

Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar

Modell 3 - Anbau innen



#### Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 4,5 - 32 cm


XL - Rahmen: 8,5 - 36 cm

**N° 403602 382,- €**

### Beinstütze Modell 4

Fußplatte geteilt, seitlich hochklappbar

Modell 4 - Anbau außen



#### Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 31,5 - 48 cm


XL - Rahmen: 35,5 - 52 cm

**N° 403612 399,- €**

### Beinstütze Modell 5

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar, Beinstütze seitlich wegschwenkbar

Modell 5 - Anbau außen



#### Mögliche Distanzen:

Standardrahmen: 31,5 - 48 cm

XL - Rahmen: 35,5 - 52 cm

**N° 403611 399,- €**

## Zubehör Beinstützen

### Fußschalen

Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte

Größe 1 12,5 x 8 cm (.31)

Größe 2 14,5 x 10 cm (.32)

Größe 3 16,5 x 12 cm (.33)

N° 4020..

**78,- €/P**

### Fußschalengurte

Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)

N° 402015

**108,- €/P**

### Verriegelung





Verriegelung für Beinstützenmodelle mit durchgehender Fußplatte

N° 403910

**80,- €**

## Schiebegriffe und Schiebebügel

Standard Schiebegriffe	Ausziehbare Schiebegriffe	Schiebestange
<input type="checkbox"/> <b>Handgriff lang (siehe Bilder)</b> fest, 4 cm über Rückenhöhe  N° 623701 <b>0,- €</b>	<b>Form:</b> <b>gerade Form</b> <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.01) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.02)  <b>gekörpft Form</b> <input type="checkbox"/> 15 cm lang (.05) <input type="checkbox"/> 25 cm lang (.06)	<input type="checkbox"/> <b>ausziehbar mit Handgriff lang (Auswahl Form siehe links)</b>  N° 65.. <b>264,- €/P</b>  <input type="checkbox"/> <b>ausziehbar mit Handgriff kurz (Auswahl Form siehe links)</b>  N° 65.. + 623702 <b>294,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> <b>Handgriff kurz (siehe Bilder)</b> 4 cm über Rückenhöhe  <b>Nicht in Verbindung mit Trommelbremse!</b>  N° 623703 <b>30,- €/P</b>		
		

Bremsen			Bremshebelverlängerung	
Kniehebelbremse	Einhandbremse	Trommelbremse	Gerade 6 cm	Gekröpft 12 cm
<input type="checkbox"/> <b>Standard</b>  N° 3525 <b>0,- €</b>	<input type="checkbox"/> Kniehebelbremse mit Einhandbedienung Montage: <input type="checkbox"/> links (.01) <input type="checkbox"/> rechts (.02)	<input type="checkbox"/> <b>für Standard-, Profilgreifring- oder Leichtgewichtsräder</b> (N° 21..30/31/81), inklusive Bremshebel für den Begleiter  N° 3509.. <b>336,- €/P</b>	gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe  <b>N° 3510</b> <b>58,- €/P</b>	gekröpft, 12 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe  <b>N° 3515</b> <b>68,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> <b>gebremst/ungebremst verriegelbar</b>  N° 3513 <b>190,- €/P</b>		<b>Rückrollsperrre</b>  <input type="checkbox"/> Verhindert automatisch das Zurückrollen an Steigungen oder Rampen ohne die Vorwärtsfahrt zu beeinträchtigen <b>Bis max. 90 kg Benutzergewicht.</b> <b>Bei der Rückrollsperrre ist eine Kniehebelbremsfunktion inkludiert! Die Auswahl einer zusätzlichen Kniehebelbremse ist nicht möglich.</b>  N° 3526 <b>SR 350,- €/P</b>	<input type="checkbox"/> in die Seitenteile integriert  <b>Nur mit Kleiderschutzseitenteil N° 5024</b>  <b>Nicht mit Radstandsverlängerung N° 7601</b>  <b>N° 3531</b> <b>240,- €/P</b>	  
				

## **VORDERE Sitzhöhe**

**Bitte wählen Sie hier die vordere Sitzhöhe** (Angaben in cm, alle Maße  $\pm 3\%$ )

		Auswahl vordere Sitzhöhe für <b>STANDARD-Rahmenhöhe</b>							Auswahl vordere Sitzhöhe für <b>XL-Rahmenhöhe</b>						
Größe Lenkrad	4"	41,5 	43 <input type="checkbox"/>	44,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	45,5 	47 <input type="checkbox"/>	48,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51 <input type="checkbox"/>	52 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>
	5"	43 	44,5 <input type="checkbox"/>	46 <input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>	48,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51 <input type="checkbox"/>	47 	48,5 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	51 <input type="checkbox"/>	52,5 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>	55 <input type="checkbox"/>
	5,5"		45 	46,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>		49 	50,5 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>	53 <input type="checkbox"/>	54 <input type="checkbox"/>	55,5 <input type="checkbox"/>
	6"		45,5 	47 	48 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	50,5 <input type="checkbox"/>	52 <input type="checkbox"/>		49,5 	51 	52 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>	54,5 <input type="checkbox"/>	56 <input type="checkbox"/>
	7"			48 	49,5 <input type="checkbox"/>	50,5 <input type="checkbox"/>	52 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>		52 	53,5 <input type="checkbox"/>	54,5 <input type="checkbox"/>	56 <input type="checkbox"/>	57,5 <input type="checkbox"/>	

**Alle aufgeführten Sitzhöhen können mittels Hemiadapter (Art-Nr. 280540 MP 140 € - Seite 11) um 2,5 cm verringert werden.**

Alle weißen Felder ohne Schraffierung können mit **Hemiadapter** (Art-Nr. 280541 MP 140 € - Seite 11) um 2,5 cm verringert werden.

= nicht möglich mit Hemi-  
Adapter 40mm N°280541)

## HINTERE Sitzhöhe

**Bitte wählen Sie hier die hintere Sitzhöhe** (Angaben in cm, alle Maße  $\pm 3\%$ )

		STANDARD-Rahmenhöhe							XL-Rahmenhöhe						
		Position Antriebsradaufnahme							Position Antriebsradaufnahme						
Größe Antriebsrad	Auswahl hintere Sitzhöhe für STANDARD-Rahmenhöhe							Auswahl hintere Sitzhöhe für XL-Rahmenhöhe							
	Position Antriebsradaufnahme							Position Antriebsradaufnahme							
	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5	Pos. 6	Pos. 7	
	22 x 1"	36,5 <input type="checkbox"/>	38,5 <input type="checkbox"/>	40,5 <input type="checkbox"/>	42,5 <input type="checkbox"/>	44,5 <input type="checkbox"/>	46,5 <input type="checkbox"/>	38,5 <input type="checkbox"/>	40,5 <input type="checkbox"/>	42,5 <input type="checkbox"/>	44,5 <input type="checkbox"/>	46,5 <input type="checkbox"/>	48,5 <input type="checkbox"/>	50,5 <input type="checkbox"/>	42,5 <input type="checkbox"/>
	22 x 1 3/8"	37,5 <input type="checkbox"/>	39,5 <input type="checkbox"/>	41,5 <input type="checkbox"/>	43,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	41,5 <input type="checkbox"/>	43,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>
	24 x 1"	39 <input type="checkbox"/>	41 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>	49 <input type="checkbox"/>	51 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>	47 <input type="checkbox"/>	49 <input type="checkbox"/>	51 <input type="checkbox"/>	53 <input type="checkbox"/>	55 <input type="checkbox"/>
	24 x 1 3/8"	40 <input type="checkbox"/>	42 <input type="checkbox"/>	44 <input type="checkbox"/>	46 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	52 <input type="checkbox"/>	44 <input type="checkbox"/>	46 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	52 <input type="checkbox"/>	54 <input type="checkbox"/>	56 <input type="checkbox"/>
	26 x 1"	41,5 <input type="checkbox"/>	43,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,5 <input type="checkbox"/>	51,5 <input type="checkbox"/>	53,5 <input type="checkbox"/>	55,5 <input type="checkbox"/>	57,5 <input type="checkbox"/>

## Aktivitätsgrad des Rollstuhls

Bitte wählen Sie die Voreinstellung des Aktivitätsgrades

Hinweis: Ohne Auswahl wird die Lochplattenposition 2 standardgemäß vormontiert

## Radgröße und Radsturz

Radgröße	Mögliche Radgrößen: (Empfehlung fettgedruckt) - bis ST 46 cm → <b>22"/24" Rad</b> - ab ST 48 cm → <b>24"/26" Rad</b>	Radsturz bei Standard- rädern 0° 2° 5° 8°	Radsturz bei Trommelbrems- rädern 2° (nicht empfohlen) 5° 8°
<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"  <b>0,- €</b>		  <b>0,- €</b>	  <b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> 26"  <b>N° 212601 MP 180,- €</b>			  <b>0,- €</b>

## Antriebsräder

Antriebsrad Standard	Antriebsrad mit Profilgreifring	Leichtgewichtsrad mit Standard-Nabe	Leichtgewichtsrad mit Trommelbrems-Nabe	Doppelgreifring (nicht mit 26"-Rädern)
<input type="checkbox"/> Allroundrad, silber  <b>Mehrgewicht ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern</b>	<input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit geschlossenem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring. <b>Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger.</b> <b>Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar.</b> <b>Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar.</b>	<input type="checkbox"/> <b>mit Standard-Nabe</b> , sehr leicht, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring  <b>Gewichtersparnis ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Standardrädern</b>  <b>Die Standard-Nabe ist nicht mit der Trommelbremse N° 220036 kombinierbar!</b>  <b>Keine pannensichere Bereifung für 26"-Räder möglich.</b>	<input type="checkbox"/> <b>mit Trommelbrems-Nabe</b> , inkl. schwarzem Aluminiumgreifring  <b>Nur in Kombination mit Trommelbremse N° 220036 (Mehrpreis beachten)</b>  <b>Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsrädern</b>  <b>Nicht möglich mit 26"-Rädern</b>  <b>Paketpreis für Leichtgewichtsräder inkl. Trommelbremsen und Bremshebel für Begleiter 455,- € je Paar</b>	<b>mit Standardnabe und Doppelgreifring, nur bis 5° Radsturz</b> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts  <b>N° 2614 1.099,- €</b>  <b>mit Trommelbremsnabe und Doppelgreifring</b> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts  <b>N° 2615 1.199,- €</b>  <b>Greifring für Gegenseite</b>  <b>N° 261435 153,- €</b>  <b>Abstand der Greifringe<sup>1</sup></b> <input type="checkbox"/> standard 18mm (.11) <input type="checkbox"/> eng 9mm (.12)  <b>N° 26.. 0,- €</b>
 <b>N° 21..30 0,- €</b>	 <b>N° 21..32 96,- €/P</b>	 <b>N° 21..76 160,- €/P</b>	 <b>N° 21..81 130,- €/P</b>	



<sup>1</sup> Doppelgreifring, Abstand der Greifringe eng: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.

## Bereifung

Bezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ <b>1“</b>	<b>1</b> N° 20..13	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard <b>1 3/8“</b> Nicht bei Leichtgewichtsrädern und 26"	<b>2</b> N° 20..21	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ <b>1“</b> Nur in 22" und 24" möglich	<b>3</b> N° 20..12	<b>74,- € / P</b>
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung <b>1“</b>	<b>4</b> N° 23..11	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung <b>1 3/8“</b> Nicht bei Leichtgewichtsrädern und 26"	<b>5</b> N° 23..21	<b>0,- €</b>



## Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifring)

Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen)			Montage „sehr nah an Felge“
<b>Montageart:</b> <input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng } <b>Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremsen und bei 26" Rädern.</b> <input type="checkbox"/> Hoch / weit			<input type="checkbox"/> Greifringmontage Standard / eng   <input type="checkbox"/> Greifringmontage Standard / weit 
<b>Material:</b> <input type="checkbox"/> Edelstahl (.01) <input type="checkbox"/> Alu (.75)			<input type="checkbox"/> Greifringmontage Hoch / eng   <input type="checkbox"/> Greifringmontage Hoch / weit 
<b>N° 30.. 0,- €</b>			 <b>Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich</b>  <b>N° 3015 SR 142,- €</b>
PVC-Greifringe	Greifring ergonomisch	Maxgrepp ORIGINAL	Maxgrepp ERGO-PARA
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip)	<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi  <b>Nur für 24" und 26"</b>	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion.	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich)
 <b>N° 33.. 368,- €/P</b>	 <b>N° 342424 420,- €/P</b>	 <b>N° 341501.. 460,- €/P</b>	 <b>N° 34.. 490,- €/P</b>
Design Greifring	 <b>Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2.</b> <b>Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet.</b> <b>Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.</b>		
	 Farbnummer: _____		
	 N° 303000 FR 70,- €/P		

## Greifringoptionen

Silikonmantel für STANDARDgreifringe	Silikonmantel für DOPPELgreifringe	PVC-Mantel für Doppelgreifringe
<p>Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich),  <input type="checkbox"/> für Standardrad (22-24)  <input type="checkbox"/> für Leichtgewichtsrad (.05)</p>  <p>N° 32..      156,- €/P</p>	<p>abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon  <input type="checkbox"/> für Innenring  <input type="checkbox"/> für Außenring  <input type="checkbox"/> für Gegenseite</p> <p><b>Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612</b></p> <p>N° 3205      78,- €/St</p>	<p><input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz</p> <p><b>N° 262402      355,- €</b></p> <p><input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für die Gegenseite des Doppelgreifring, PVC beschichtet, schwarz</p> <p>N° 262401      195,- €</p>

## Speichenschutz

Transparent	Design Speichenschutzdekors
<p><input type="checkbox"/> farblos (.00)</p> <p>N° 25..      172,- €/P</p>	<p><input type="checkbox"/> <a href="http://www.speichen-schutz.de">www.speichen-schutz.de</a></p> <p><input type="checkbox"/> <a href="http://www.wheelchairgadgets.com">www.wheelchairgadgets.com</a></p> <p>N° 25..26      FR 180,- €</p> <p>N° 25..27      FR 180,- €</p>

## Lenkräder

Standard PU	Standard Vollgummi	Standard luftbereift	Design PU	Design Vollgummi
<p>Polyurethan:  <input type="checkbox"/> 4" (2812)  <input type="checkbox"/> 5" (2805)  <input type="checkbox"/> 6" (2803)</p>  <p>0,- €</p>	<p>Vollgummi:  <input type="checkbox"/> 4" (2804)  <input type="checkbox"/> 5" (2809)  <input type="checkbox"/> 5,5" (2802)  <input type="checkbox"/> 6" (2811)  <input type="checkbox"/> 7" (2813)</p>  <p>0,- €</p>	<p>Luftbereift, grau:  <input type="checkbox"/> 6" (2808)  <input type="checkbox"/> 7" (2807)</p>  <p>0,- €</p>	<p>Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED:  <input type="checkbox"/> 4" (2820)  <input type="checkbox"/> 5" (2834)</p>  <p>0,- €</p>	<p>Vollgummi schwarz, mit Alufelge  <input type="checkbox"/> 4" (2835)  <input type="checkbox"/> 5" (2836)  <input type="checkbox"/> 6" (2838)</p>  <p>0,- €</p>

## Lenkradgabeln

Standard Aluminium	Design Aluminium	Hemi-Adapter	Spurfixierung	Verriegelung
<p><input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert</p>  <p>N° 2826      0,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet    Farbnummer: _____  <b>Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2.</b>  <b>Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet.</b>  <b>Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.</b></p> <p>N° 2829      FR 70,- €/P</p>	<p>zur Verringerung der vorderen Sitzhöhe um <input type="checkbox"/> 25 mm (.40) um <input type="checkbox"/> 40 mm (.41)</p>	<p><input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt (unterstützt das Geradeausfahren)</p>	<p><input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt</p>




**Rahmenoptionen/Zubehör**

<b>Sicherheitsrad</b>	<b>Lenk- und Schiebehilfe</b>	<b>Spritzschutz</b>	<b>Caddy</b>
<p>wegschwenkbar        Montage  <input type="checkbox"/> links      <input type="checkbox"/> rechts  <input type="checkbox"/> beidseitig</p> 	<p><input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund. inkl. Aufbockhilfe</p> 	<p><input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe</p> 	<p><input type="checkbox"/> Transporthilfe, abklappbar, Aluminium, Montage an der Beinstütze</p> 
N° 7215 <b>139,- €/St</b>	N° 599520 <b>SR 479,- €</b>	N° 59951212 <b>SR 85,- €</b>	N° 910110 <b>99,- €</b>
<b>Sonnenschutzdach</b>			
 <p>Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar.</p>	<p><input type="checkbox"/> Größe 1 (nur bis SB38) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz</p> <p><b>Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm</b>  <i>Beispiel: RH 30 + 40 cm = 70 cm</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Größe 2 (erst ab SB40) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz</p> <p><b>Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 55 cm</b>  <i>Beispiel: RH 30 + 55 cm = 85 cm</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Verlängerungsset        Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutdzachs um 14 cm.</p>
N° 910301 <b>FR 250,- €</b>	N° 910302 <b>FR 290,- €</b>	N° 910305 <b>FR 58,- € / Set</b>	
<b>Verlängerung Radstand</b>	<b>Ankippbügel</b>	<b>Stockhalter</b>	
<p><input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um ca. 10 cm nach hinten</p> <p><b>Nicht möglich mit Seilzugbremse N° 3531</b></p>	<p>Montage  <input type="checkbox"/> links      <input type="checkbox"/> rechts  <input type="checkbox"/> beidseitig</p> 	<p>Montage  <input type="checkbox"/> links      <input type="checkbox"/> rechts  <input type="checkbox"/> beidseitig</p> 	
N° 7601 <b>274,- €</b>	N° 7400 <b>74,- €/St</b>	N° 7101 <b>44,- €/St</b>	


**Therapietische** Höhe u. Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. **Armpolster erforderlich.**

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Beispiel:</b>	<b>Artikel-N°</b>	<b>Preis</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 1</b> (Maße 45 x 36 cm)		N° 920710	<b>325,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 2</b> (Maße 59 x 45 cm)		N° 920711	<b>340,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 3</b> (Maße 70 x 50 cm)		N° 920712	<b>370,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, <b>Gr. 1</b> (Maße 50 x 40 cm)		N° 920713	<b>340,- €</b>
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Buchenschichtholz, <b>Gr. 2</b> (Maße 60 x 50 cm)		N° 920714	<b>380,- €</b>

**Standardkopfstützen** Maßangaben in mm (alle Maße  $\pm 10\text{mm}$ )

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	1 N° 686121	375,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	2 N° 686123	375,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	3 N° 686124	375,- €
<input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 4 bei Farbwahl Bezugsstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet.	Beispiele:  Ansicht hinten  Ansicht vorne	89,- €
Farbe und Farbnummer:		
<input type="checkbox"/> Stangenhalter an Profilrohrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze	N° 68600890	39,- €
<b>1 Modell 1</b>   <b>2 Modell 3</b>   <b>3 Modell 4</b>  		

**Seitenpelotten** (ab RH30 bei ausziehbaren Schiebegriffen / ab RH35 bei Standardschiebegriffen)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<b>Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2</b>		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>12 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	N° 68590206	<b>SR 116,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>15 x 10 cm</b> (inkl. Bezug)	N° 68590204	<b>SR 116,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>18 x 13 cm</b> (inkl. Bezug)	N° 68590205	<b>SR 116,- €/P</b>
<b>Pelottenhalterung, abklappbar</b>		
<input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzmantelung		
<b>Ohne Pelottenpolster</b>		
 Schutzmantelung	N° 68590200	<b>SR 420,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk <b>für abklappbare Pelottenhalterung</b>		
<b>Verlängerung für:</b> Halterung Gr. 2 (5,5cm)	N° 68590115	<b>SR 124,- €/P</b>

**Positionierungsgurte**

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1 N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2 N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3 N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4 N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) <b>Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten</b>	5 N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6 N° 781010	199,- €
 2-Punkt-Gurt Kunststoffverschluss	1	
 2-Punkt-Gurt Metallverschluss	2	
 4-Punkt-Gurt Kunststoffverschluss	3	
 4-Punkt-Gurt Metallverschluss	4	
 Anwendungsbeispiel	5	
 Brustschultergurt	6	

## Gurthalter

### Gurthalter oben

zur Befestigung von Positionierungsgurten  
incl. Anbindung an Vierkantrohr



**Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig  
zur Montage des Gurthalters**

N° 780130

95,- €

## Abduktionskeil Nicht möglich bei Sitzbespannung

### Artikelbezeichnung

	Größe	Länge (L) (mm)	Breite (B) (mm)	Höhe (H) (mm)	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, <b>Gr. S</b>	S	94	65	90	N° 1952	209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, <b>Gr. M</b>	M	110	82	95	N° 1953	209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, <b>Gr. L</b>	L	125	90	100	N° 1954	209,- €
Maßangaben ± 5%						
<input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil ( <b>ohne Polster</b> ) kpl.					N° 1951	165,- €

## Fußfixierung

### Artikelbezeichnung

	Größe	Umfang U	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 1</b>	1	15-20 cm	N° 781201	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 2</b>	2	19-23 cm	N° 781202	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 4</b>	4	24-28 cm	N° 781203	199,- €

## Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ

CRASH GETESTET  
ISO 7176-19



### Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen

**Unbedingt ausfüllen wenn N° 58507512 oder N° 58507522 gewählt wurde** (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen):

- Lenk- u. Schiebehilfe (Rückhalteösen vorne)
- Keine Kompatibilität gewünscht

Achtung: Bei nachträglicher Montage Outdoorvorbau müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.

### Kraftknotensystem

Komplettset für Transport im KFZ  
(bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt)

Geeignet zum Schlaufen der Reatrakorgurte oder Hakensysteme.

N° 58507512      SR 469,- €

### Rückhalteösen

4 Rückhalteösen für Transport im KFZ  
(ohne Beckengurt)

Geeignet zum Schlaufen der Reatrakorgurte oder Hakensysteme.

58507522      SR 380,- €

### Beckengurt

Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen

N° 585060      SR 90,- €

## Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

### Empfehlungen

1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir **Lenkräder** der Größe 6" oder höher.
2. Bitte informieren Sie sich über die genauen **Anbaumöglichkeiten und -spezifikationen** auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller.

### Anbieter

z.B.  
AAT [www.aat-online.de](http://www.aat-online.de)  
oder  
Alber [www.alber.de](http://www.alber.de)

### Information

**Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.**

## Notizen:

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

### 2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

### 3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

### 4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.

(2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugszinses ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

### 5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neue Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

### 6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

### 7. Höhere Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldete außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.

(2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

### 8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventueller frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

### 9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

### 10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie ungewöhnliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgezunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. § 433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

### 11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzusehen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

### 12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

### 13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

### 14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nährteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

### 15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsbewerbung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in einer laufenden Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörigen Unterlagen ab händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung überreichen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungswert der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sicheren Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

### 16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

### 17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalt gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuchs, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuh 技术有限公司 + Co. KG  
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany  
fon +49 7254-9279-0, fax +49 7254-9279-10  
info@sorgrollstuh 技术有限公司.de, www.sorgrollstuh 技术有限公司.de