



Angebot
 Bestellung

Maximale Zuladung: 50 kg
Hilfsmittelnr.: 18.50.03.2005

Grundpreis 3.420,- €

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf

Aktiv-/Adaptivrollstuhl mit mechanischer Sitzkantelung,
geeignet für Kinder und Jugendliche

Im Grundpreis enthalten:

- Rahmenform Retro oder Stier
- Unterschiedlich starke V-förmige Abduktionen
- Rückenhöhe + 5 cm mitwachsend
(optional: Sitzbreite +2 cm, Sitztiefe + 3 cm)
- mechanische Sitzkantelung von -5° bis +35° im physiologischen Drehpunkt
- Rücken im Winkel von 78°-126° verstellbar und nach vorne

umlegbar

- Außerdem noch inklusive:
Kippschutz beidseitig; Aktivseitenteile mit integrierter Seilzugbremse; feste Sitzplatte - im physiologischen Drehpunkt mitkantelnd; Stabilisierungsstange; Standard- oder Leichtgewichtsräder; Lenkräder mit Alugabel; Standard-Greifringe

Lieferadresse / Firmenstempel:

Name:

Adresse:

Rechnungsadresse: wie Lieferadresse

Name:

Adresse:

Bestellangaben:

Kommission/
internes Zeichen:

Datum:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Rahmen-Varianten

Retro-Form N° 597301

starke Abduktion

USL 15-34 cm

Lenkräder auf einer Linie mit den Antriebsrädern



N° 597305

0,- €

leichte Abduktion

USL 15-31 cm

Lenkräder weiter nach innen gesetzt



N° 597306

Stier-Form N° 597304

starke Abduktion

USL 15-34 cm

Lenkräder auf einer Linie mit den Antriebsrädern



N° 597305

0,- €

leichte Abduktion

USL 15-31 cm

Lenkräder weiter nach innen gesetzt




N° 597306

0,- €

Rahmen- und Benutzermaße

Sitzbreite (10..)

- 20 22 24 26
 28 30 32 34




wir messen:
Innenmaß
zwischen den
Seitenteilen

Sitztiefe (11..)

- 18 20 22 24
 26 28 30 32
 34 36

wir messen:
Vorderkante Sitz
bis Vorderkante
Rückenrohre




Rückenhöhe (12..)

- 25 30 35 40

45 **MP 180,- €**

(je 5 cm mitwachsend)
wir messen:
Oberkante Sitzplatte bis
Oberkante Rückenrohre



Rahmenfarben und Eloxal-Design-Paket

Lackvarianten

- glänzend

inkl.

- matt

Nicht bei Spezialfarben möglich

N° 1561

90,- €

Leicht metallisiert

- Cremeweiß (17) Verkehrsblau (08)
 Zinkgelb (02) Dunkelblau (16)
 Chromgelb (06) Dunkelgrün (15)
 Reinorange (21) Koboldgrün (33)
 Karminrot (04) Titangrau (34)
 Girly Pink (19) Königsblau (32)
 Pastellblau (20)

Nicht metallisiert

- Schwarz (31)

Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)

Starker Metallic-Effekt:

- Silbermetallic (36)

Oberfläche rau strukturiert:

- Schwarz rau (27)

Dormant Farben:

- Firered (45)

- Violett (50)

Dormant Farbe mit Mehrpreis:

- Nightblue (47) **MP 90,- €**

Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Eloxalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)

- Eloxal Blau (01)
 Eloxal Rot (02)
 Eloxal Grün (03)
 Eloxal Goldorange (04)
 Eloxal Violett (05)
N° 1570.. **SR 235,- €**





Folgende Teile werden eloxiert:
Lenkradgabeln, Stützplatte für Seitenteil, Greifringe

Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich

Einschränkungen:

Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl-, Surge-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel- oder Noppengreifringen sowie bei Rädern mit Profilgreifringen).

Sitzsystem	Rückensystem				
Sitzplatte aus Alu	Rückenwinkel	Muldenrücken Modell 1	Muldenrücken Modell 2	Muldenrücken Modell 3	
<p>X verschraubt, im physiologischen Drehpunkt von -5° bis +35° in 5°-Schritten kantelbar</p> <p>N° 192800 0,- €</p>	<p>Rückenwinkel in Rasterschritten verstellbar auf: 78°, 90°, 102°, 114° oder 126°, nach vorne umklappbar, inkl. Stabilisierungsstange</p>	<p>RH+2 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.015) <input type="checkbox"/> 30 mm (.030) <input type="checkbox"/> 50 mm (.050)</p> <p>Achtung: Muldentiefe 50mm erst ab SB28</p>  <p>Oberkante gerade, 2 cm länger als die Rückenrohre</p>	<p>RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.115) <input type="checkbox"/> 30 mm (.130) <input type="checkbox"/> 50 mm (.150)</p> <p>RH+20 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.215) <input type="checkbox"/> 30 mm (.230) <input type="checkbox"/> 50 mm (.250)</p> <p>Achtung: Muldentiefe 50mm erst ab SB28</p>  <p>gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm länger als die Rückenrohre</p>	<p>RH+5 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.315) <input type="checkbox"/> 30 mm (.330) <input type="checkbox"/> 50 mm (.350)</p> <p>RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (.415) <input type="checkbox"/> 30 mm (.430) <input type="checkbox"/> 50 mm (.450)</p> <p>Achtung: Muldentiefe 50mm erst ab SB28</p>  <p>gewölbte Oberkante, um 5 bzw. 10 cm länger als die Rückenrohre</p>	
<p>Kantelungsblocker</p> <p>Montageset zur Beschränkung der Kantelung: nach vorne auf max.: <input type="checkbox"/> 0° Kantelung und/oder nach hinten auf max.: <input type="checkbox"/> +30°, <input type="checkbox"/> +25°, <input type="checkbox"/> +20°, <input type="checkbox"/> +15° Kantelung</p> <p>N° 192810 61,- €</p>	<p>N° 612105 0,- €</p>	<p>N° 693.. 315,- €</p>	<p>N° 693... 399,- €</p>	<p>N° 693... 399,- €</p>	

Rückenverlängerung	Rückenbespannung		Halterungsset	
für Muldenrücken	Einschränkungen	anpassbar	für Festen Rücken	für Rückenschale
<p><input type="checkbox"/> Rückenverlängerung um bis zu 17,5 cm mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtserspart im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g</p> <p>Ab SB 22 cm</p> <p>Nur mit Muldenrücken</p> <p>Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6860..)</p> <p>NICHT ALS KOPFSTÜTZE IM BTW GEEIGNET</p> <p>N° 686077 299,- €</p>	<p>Ausgezogen  Versenkt </p> <p>Muldenrücken Modell 1: erst ab RH 35 cm</p> <p>Muldenrücken Modell 2: Nicht möglich</p> <p>Muldenrücken Modell 3: erst ab RH 30 cm nur mit Version RH+5 cm</p> <p>Halterungsset für festen Rücken N° 692598: erst ab SB 30 cm</p>	<p><input type="checkbox"/> inkl. Rückenkissen, Kissen-Stärke 2 cm</p> <p>Farbwahl Bezugsstoff siehe unten</p> <p>Möglich ab SB24</p> 	<p><input type="checkbox"/> Halterungsset, geeignet zur Montage eines durch den Fachhandel selbst ange fertigten festen Rückens</p> <p>Muldentiefe 50mm erst ab SB 30</p> 	<p>Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Stück bis maximal SB28</p> <p><input type="checkbox"/> 2 Stück erforderlich ab SB30</p> 

Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)	Standard-Sitzkissen	Sitzformteil	Kissenbezug	Inkontinenzschutz
<p><input type="checkbox"/> Kein Sitzkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)</p> <p>N° 80.. 105,- €</p>	<p>Verbundschaum für festen Sitzkomfort</p> <p><input type="checkbox"/> 3 cm (.03) <input type="checkbox"/> 5 cm (.05)</p> 	<p><input type="checkbox"/> Anatomisch geformt, mit leichter Abduktion, Bezug wechselbar (Stärke des Polsters vorne beträgt, je nach Kissengröße, 5-6 cm)</p> <p>(Sonderbau)</p> 	<p>in gewählter Bezugsfarbe (Farbwahl und Farbcode siehe unten -> Farbwahl Bezugsstoff Trevira)</p> <p>N° 80..</p>	<p><input type="checkbox"/> Für Standardkissen wie links konfiguriert</p> <p>N° 86.. 105,- €</p>
<p><input type="checkbox"/> Zusätzlicher Bezug für Kissen wie rechts konfiguriert</p> <p>N° 8201 85,- €</p>	<p>Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort</p> <p><input type="checkbox"/> 3 cm (.03) <input type="checkbox"/> 5 cm (.05)</p>	<p><input type="checkbox"/> Zusätzlicher Bezug für Sitzformteil wie konfiguriert</p> <p>N° 891003 SR 186,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> Sitzkissen wie konfiguriert, ohne Bezug</p> <p>N° 998001 abzgl. 30,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> Für Sitzformteil wie links konfiguriert</p> <p>N° 891004 SR 190,- €</p>

Rückenkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)	Standard-Rückenkissen	Rückenformteil
<p><input type="checkbox"/> Kein Rückenkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)</p> <p>N° 8517 165,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> Standardkissen für Muldenrücken, 3 cm dick, mit Reißverschluss, in gewählter Bezugsfarbe (siehe unten) -> Farbwahl Bezugsfarbe Trevira.</p>	<p>Anatomisch geformt, inkl. Bezug, wechselbar.</p> <p>Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 3 cm (.04) Nur in Kombination mit passender Muldentiefe des gewählten Muldenrückens. <input type="checkbox"/> 5 cm (.06)</p> 
<p>Ohne Bezug</p> <p>N° 998501 abzgl. 30,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> Zusätzlicher Bezug für Standard-Rückenkissen</p> <p>N° 8501 85,- €</p>	<p><input type="checkbox"/> 1 zusätzlicher Bezug für Rückenformteil</p> <p>N° 891110 SR 155,- €</p>

Farbwahl Bezugsstoffe Trevira	
Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:	
<input type="checkbox"/> schwarz (30)	<input type="checkbox"/> grau (31)
<input type="checkbox"/> nachtblau (32)	<input type="checkbox"/> ultramarinblau (33)
<input type="checkbox"/> petrol (34)	<input type="checkbox"/> applegreen (35)
<input type="checkbox"/> bordeauxrot (36)	<input type="checkbox"/> rot (37)
<input type="checkbox"/> pink (38)	
     	
Hinweis: Farbsichten können je nach Bildschirmansicht/Ausdruck von der Realität abweichen und dienen nur zur ersten Orientierung.	
N° 80.. (Sitzkissen/Sitzformteil)	N° 85.. (Rückenkissen/Rückenformteil)
N° 6701.. (Rückenbespannung anpassbar)	

Beinstützenkonfiguration


Angabe:
Unterschenkellänge (USL)

Angabe:
Stärke Sitzkissen

Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkellänge (USL) - Stärke Sitzkissen

Bitte markieren Sie das Ergebnis in der Tabelle bei gewünschter Beinstütze.

Alle Angaben in cm



Unterschenkellänge:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

Stärke Sitzpolster:

Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkellänge und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

Beispiel:

Ihre Angaben:

Herstellermontage:

USL = 28 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm
SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 23 cm.

Beinstützen mit Fußplatte

Beinstütze Modell 1	Beinstütze Modell 2	Wadenpolster	Fußschalen
<input type="checkbox"/> mit durchgehender Fußplatte, Fußplatte nach hinten hochklappbar, winkel- und höheneinstellbar	<input type="checkbox"/> mit durchgehender Fußplatte, stufenlos winkelverstellbar bis 180°, Fußplatte nach hinten hochklappbar, höheneinstellbar Möglich ab Sitzbreite 22 cm Distanz Sitz - Fußplatte 16-34 cm (mit Wadenpolster 23-34 cm) möglich	<input type="checkbox"/> mit geteilter Fußplatte, stufenlos winkelverstellbar bis 180°, Fußplatten nach hinten hochklappbar, höheneinstellbar Möglich ab Sitzbreite 22 cm Distanz Sitz - Fußplatte 16-31 cm (mit Wadenpolster 23-31 cm) möglich	<input type="checkbox"/> für Beinstütze Modell 1 N° 401901 und Modell 2 N° 401911 Zweiteiliges Wadenpolster, Dicke ca. 2 cm In der Höhe und Breite verstellbar, inkl. elastischem Nylonbezug, schwarz Möglich ab SB 22 Ab 16 cm / 23 cm Distanz Sitz - Fußplatte Fußplatten nicht mehr nach hinten hochklappbar
N° 401901 368,- €	N° 401910 400,- €	N° 401911 400,- €	N° 4020.. 78,- €/P
<input type="checkbox"/> Verriegelung bei 90° für oben gewählte Beinstütze			<input type="checkbox"/> Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)
N° 4009		64,- €	N° 402015 108,- €/P
		N° 403008 247,- €	<input type="checkbox"/> Fersenkante für Fußplatte/n Modell 1 und 2
		N° 403106 147,- €/St	N° 401904 70,- €/St

Distanztabelle Auswahl Maximale Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage (abhängig von der Sitzhöhe)

Prüfen Sie anhand Ihres oben ermittelten Rollstuhlmaßes Ihre Konfiguration. Markieren Sie in der unten stehenden Tabelle den gewünschten Einstellbereich. Das angegebene Maß ist die **MAXIMAL EINSTELLBARE DISTANZ** zwischen Oberkante Sitz und Oberkante Fußauflage (abhängig von der Sitzhöhe).

Korrekte Markierung der gewünschten Distanz (Distanz ermittelt unter Beinstützenkonfiguration, siehe oben). Notwendige Prüfschritte:

- ① Auswahl Rahmenform → ② Auswahl Rahmenart → ③ Auswahl Radgröße → ④ Auswahl Sitztiefe

Beinstütze: Maximal einstellbare Distanzen					
		Größe Lenkrad	4 Zoll	5 Zoll	4 Zoll
1 Rahmenform Stier		Rahmenart		Stier-Rahmenform mit starker Abduktion	
Sitztiefe 4		Größe Antriebsrad 3		20 Zoll	
18 - 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 26,5 cm	
22 Zoll					
18 - 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 28,5 cm	
24 Zoll					
18 - 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 32,5 cm	
1 Rahmenform Retro		Rahmenart		Retro-Rahmenform mit starker Abduktion	
Sitztiefe 4		Größe Antriebsrad 3		20 Zoll	
18 - 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 26 cm	
22 Zoll					
18 - 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 28 cm	
24 Zoll					
18 - 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 36 cm		<input type="checkbox"/> ≤ 31 cm	

Schiebegriffe

Standard	Handschiebebügel (mit Kunststoff- oder Metallgelenk)		
gekröpft, ausziehbar um: <input type="checkbox"/> 25 cm (..06) <input type="checkbox"/> 35 cm (..04)	<input type="checkbox"/> um 20 cm ausziehbar, winkelverstellbar, Kunststoffgelenk bis Sitzbreite 30  bei SB20/22 und RH25/30 nur eingeschränkte Höheneinstellung möglich	<input type="checkbox"/> um 20 cm ausziehbar, winkelverstellbar, Metallgelenk ab Sitzbreite 32cm  bei SB20/22 und RH25/30 nur eingeschränkte Höheneinstellung möglich	
N° 65..	264,-/P	N° 653301	425,- €
		N° 653302	425,- €

Seitenteil	Armpolster für Seitenteile	
Standard	Armpolster höheneinstellbar	
 Alu-Kunststoff-Kombination mit Rad-abdeckung	Höheneinstellbare Armlehnen, <input type="checkbox"/> mit Armpolster 175x50 mm, PU (..11) Empfohlen bis Sitztiefe 24 cm <input type="checkbox"/> mit Armpolster 240x50 mm, PU (..12) Möglich ab Sitztiefe 26 cm	 (Bedienung der integrierten Seilzugbremse unter Umständen erschwert)
N° 5025	0,- € /P	N° 4522..
		220,- € /P

Benutzerbremsen		Begleiterbremsen	
Seilzugbremse	Seilzugbremse verriegelbar	Trommelbremse ¹	Feststellbremse ²
<input type="checkbox"/> Seilzugbremse, in die Aktiv Seitenteile integriert 	<input type="checkbox"/> Seilzugbremse, gebremst und ungebremst durch Begleiter verriegelbar. In die Seitenteile integriert.	<input type="checkbox"/> Trommelbremse für Standard-, Profilgreifring- oder Leichtgewichtsräder (N° 21..30/31/82), inkl. Bremshebel für den Begleiter. <i>Werden zusätzlich „Seilzugbremsen für den Benutzer“ benötigt, bitte noch Artikel N° 3532 ankreuzen.</i> <i>Nicht mit 7° Radsturz / 9° Radsturz empfohlen</i>	<input type="checkbox"/> Feststellbremse hinten an den Antriebsrädern. Zum Arretieren im Ruhezustand.  <i>(KEINE FAHRBREMSE). Nicht mit Trommelbremse (N° 220036) kombinierbar</i>

¹ (Trommelbremse) Bei Anbau Trommelbremse in Kombination mit 11° Radsturz kann es bei Radgrößen 22" und 24" zu Einschränkungen beim Mitwachsen der Sitzbreite kommen.

² (Feststellbremse) Bei Anbau Feststellbremse in Kombination mit Seitenpelotten kann die Rückenwinkelverstellung bzw. Kantelung eingeschränkt sein.

Auswahl Sitzhöhe / Antriebsradgröße Hier wählen Sie die Sitzhöhe und die Größe des Antriebsrades.

Antriebsradgröße	Sitzhöhen (in cm)						Sitzhöhe gemessen OHNE KISSEN von Sitzkante bis Boden bei waagerechtem Sitz.
	37,5	39	39,5	41	42	43,5	
20" (Empfohlen für ST18 - 28)	<input type="checkbox"/>		N° 19280700 				
22" (Empfohlen für ST22 - 32)		<input type="checkbox"/>	N° 19280700 				
24" (Empfohlen für ST26 - 36)				<input type="checkbox"/>	N° 19280700 		
mögliche Lenkradgrößen	4"+5"	4"+5"	4"+5"	4"+5"	4"+5"	4"+5"	

- = Standardsitzhöhe für gewählte Antriebsradgröße.
- = Sitzhöhe für gewählte Antriebsradgröße mit Erhöhungsset (73,- € Mehrpreis für Erhöhungsset N° 19280700)
- = Nicht möglich.

Antriebsräder

Antriebsrad Standard	Antriebsrad mit Profilgreifring Nur mit 22" und 24"	Leichtgewichtsräder	Leichtgewichtsräder	Radsturz
<input type="checkbox"/> Allroundrad, silber Mehrgewicht ca. 500g/Rad im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern	<input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit geschlossenem, gummierter, schwarzem Profilgreifring. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger. Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar. Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar.	<input type="checkbox"/> mit Standard-Nabe, sehr leicht, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Gewichtersparnis bis zu 500g/Rad im Vergleich zu Standardrädern	<input type="checkbox"/> mit Trommelbrems-Nabe, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg/Rad im Vergleich zu TBR-Rädern Nicht mit 7° Radsturz	<input type="checkbox"/> 9° (Standard) 0,- € Montageset Radsturz 7°/11°, vormontiert auf <input type="checkbox"/> 7° <input type="checkbox"/> 11°
N° 21..30 0,- €	N° 21..32 96,- €/P	N° 21..77 0,- €/P	N° 21..82 0,- €	N° 201518 79,- €

¹ (Trommelbremse) Bei Anbau Trommelbremse in Kombination mit 11° Radsturz kann es bei Radgrößen 22" und 24" zu Einschränkungen beim Mitwachsen der Sitzbreite kommen.

Antriebsräder mit Doppelgreifring (Einhandantrieb)

Radnabe	Gegenseite	Abstand Greifringe	Silikonmantel für Doppelgreifringe	PVC-Beschichtung für Doppelgreifringe
mit Standardnabe und Doppelgreifring, 7° und 9° Radsturz Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> Greifring für die Gegenseite	Abstand der Greifringe <input type="checkbox"/> Standard 18mm (.11) <input type="checkbox"/> Eng 9mm (.12) Abstand eng: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen	Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon <input type="checkbox"/> für Innenring <input type="checkbox"/> für Außenring <input type="checkbox"/> für Gegenseite	<input type="checkbox"/> Beschichtung Doppelgreifringe, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz N° 262402 355,- € <input type="checkbox"/> Greifring für die Gegenseite des Doppelgreiflings, PVC beschichtet, schwarz
mit Trommelbremsnabe und Doppelgreifring, nur bei 9° Radsturz Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	N° 261435 153,- €	N° 26.. 0,- €	Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612	N° 3205 78,- €/St N° 262401 195,- €
N° 2615 1.199,- €				

Bereifung 20"-24"

Standard luftbereift	Standard pannensicher	Performance
Luftbereift: <input type="checkbox"/> Schwalbe Right Run 1" Beispiefoto	Pannensicher: <input type="checkbox"/> Standardbereifung 1" Beispiefoto	Luftbereift, jedoch mit pannensicherer Einlage <input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus 1" Nur für 22" und 24" möglich Beispiefoto
N° 20..13 0,- €	N° 23..11 0,- €	N° 20..12 74,- € / Paar

Standard-Greifringe Bitte gewünschte Montageart UND Material angeben

Montage und Material Standard-Greifringe	Standard / eng	Standard / weit	Hoch / eng	Hoch / weit	Montage „sehr nah an Felge“
Montageart: <input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng } Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremsen. <input type="checkbox"/> Hoch / weit					<input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich
Material: <input type="checkbox"/> Edelstahl (.01) <input type="checkbox"/> Alu, silber eloxiert (.75)					
20" bei Edelstahl nur „Anbau hoch“ möglich					
N° 30..	0,- €				N° 3015 SR 142,- €

Weitere Greifringe

Greifring ergonomisch	Design Greifringe	PVC	Maxgrepp-Greifringe	Greifringzubehör
<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi Nur für 24" möglich	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet Farbnummer: Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip) Nicht für Räder mit Profilgreifring	<input type="checkbox"/> Maxgrepp ORIGINAL Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion. N° 341501..460,- € / P <input type="checkbox"/> Maxgrepp ERGO-PARA Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich) Nur für Standard- und Leichtgewichtsräder	Silikonmantel Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich) <input type="checkbox"/> für Standardrad (20-24) <input type="checkbox"/> für Leichtgewichtsrad (.05) Nicht für Doppelgreifring 20"

Speichenschutz

Transparent	Design Dekors (Nettopreise sind nicht rabattierfähig)		
<input type="checkbox"/> farblos (.00)	<input type="checkbox"/> www.speichen-schutz.de	<input type="checkbox"/> www.wheelchairgadgets.com	
N° 25..	172,- €/P	N° 25..26	FR 180,- €


Lenkräder

Standard PU	Standard Vollgummi	Design PU	Design Vollgummi
Polyurethan, schwarz: <input type="checkbox"/> 4" (2812) <input type="checkbox"/> 5" (2805)	Vollgummi, grau: <input type="checkbox"/> 4" (2804) <input type="checkbox"/> 5" (2809)	Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED: <input type="checkbox"/> 4" (2820) <input type="checkbox"/> 5" (2834)	Vollgummi schwarz, mit Alufelge <input type="checkbox"/> 4" (2835) <input type="checkbox"/> 5" (2836)

Lenkradgabeln


Standard Aluminium	Design Aluminium	Spurfixierung (nur bei Rahmenform Stier)	Verriegelung (nur bei Rahmenform Stier)
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet Farbnummer: Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt Nicht bei Rahmenform Retro Nicht in Kombination mit Stoßschutz N° 9102	<input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt Nicht bei Rahmenform Retro Nicht in Kombination mit Stoßschutz N° 9102

Zubehör

Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Stoßschutz	Sonnenschutz	
<input type="checkbox"/> für den Außenbereich, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe 	<input type="checkbox"/> für die Lenk- und Schiebehilfe, aus schwarzem Kunststoff 	<input type="checkbox"/> Stoßschutz aus Kautschuk zum Schutz für Möbel, Türen etc.  <p>Bei Rahmenform „Stier“ nicht kompatibel mit Rückhalteösen.</p>	<input type="checkbox"/> variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz <p>Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm</p> <p>Beispiel: RH 30 + 45 cm = 75 cm</p> <p>N° 910301 FR 250,- €</p> <p><input type="checkbox"/> Verlängerungsset Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutzdachs um 14 cm.</p> <p>N° 910305 FR 58,- € / Set</p>	 <p>Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar.</p> 
N° 599516 SR 479,- €	N° 59951212 SR 85,- €	N° 9102 70,- € /P		
Ankippbügel	Mitwachs-Set	Radstandsverlängerung	Sicherheitsrad	
<input type="checkbox"/> zum leichteren Ankippen des Rollstuhls. Montage mittig 	<input type="checkbox"/> Set zum Ändern der Sitzbreite (+2 cm) und der Sitztiefe (+3 cm) 	<input type="checkbox"/> um 4 cm nach hinten, mit Anpassung von Seitenteilen und Bremse <p>Nicht in Kombination mit Doppelgreifring</p> <p>Achtung: Rückbau auf Standard nur mit neuen Seitenteilen möglich!</p>	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitig, in der Höhe einstellbar, wegschwenkbar 	
N° 7408 74,- €	N° 597799 200,- €	N° 760177 274,- € /P	N° 7214 0,- €	

Therapietische

Montage mittig unter der Sitzplatte, steckbar, einstellbar in Höhe und Distanz

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 0 (Breite: 39 cm) Empfohlen für SB 18-24	N° 920910	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 1 (Breite: 46 cm) Empfohlen für SB 26-32	N° 920911	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, Gr. 2 (Breite: 59 cm) Empfohlen für SB 34-36	N° 920912	340,- €	

Einschränkungen bei Kombination von Therapietisch und Abdunktionskeil:


Höhenverstellung Therapietisch ist eingeschränkt und Therapietisch ist nur in Kombination mit Abdunktionskeilhalter nutzbar.

Leichtgewichtkopfstützen Maßangaben in mm (alle Maße ± 10mm)

Leichte Kopfstütze, verstellbar mit zwei Konusgelenken, inkl. Anbindung und abnehmbarem Bezug. (gleiche Bezugsfarbe wie Rückenkissen).

Gewichtersparnis ca. 700-1000g zu konventionellen Systemen.

Polstermaße:



	Gr.1	Gr.2
Höhe	110	130
Breite	200	260
Tiefe	30	40

Nicht als Kopfstütze für den Transport im Kraftfahrzeug zugelassen!



Artikelbezeichnung

Artikel-N°

Preis

- Leichtgewichtkopfstütze Größe 1 (Polstergröße 110x200mm)
- Leichtgewichtkopfstütze Größe 2 (Polstergröße 130x260mm)

N° 68600920

315,- €

N° 68600921

315,- €

Standardkopfstützen Maßangaben in mm (alle Maße ± 10mm)

Artikelbezeichnung

Artikel-N°

Preis

- Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange 1 N° 686021 315,- €
- Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange 2 N° 686023 315,- €
- Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange 3 N° 686024 315,- €

Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff
Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an
(siehe Seite 2 bei Farbwahl Bezugsstoffe Trevira). Ohne Farbgabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet.



N° 686050

89,- €

Stangenhalter an Profilrohrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze

Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller

Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze




N° 68600890

39,- €

Modell 1




213



Modell 3




225



Modell 4



300



Seitenpelotten

Ab RH 30: Anbau ohne Einschränkungen möglich.

Bei RH 25: Verlust von 5° Kantelungsweg in Kombination mit Kantelungsblocker (N° 192810).

Artikelbezeichnung

Artikel-N°

Preis

Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 1

- Pelottenpolster 10 x 7 cm (inkl. Bezug)
- Pelottenpolster 10 x 9 cm (inkl. Bezug)
- Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug)

10x7cm

10x9cm

12x9cm

N° 68590104

SR 116,- €/P

N° 68590105

N° 68590106

Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2

- Pelottenpolster 12 x 9 cm (inkl. Bezug)
- Pelottenpolster 15 x 10 cm (inkl. Bezug)
- Pelottenpolster 18 x 13 cm (inkl. Bezug)

12x9cm

15x10cm

18x13cm

N° 68590206

SR 116,- €/P


N° 68590204

N° 68590205

Pelottenhalterung, abklappbar

Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzmantelung

Ohne Pelottenpolster



N° 68590200

SR 420,- €/P

Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm

Verlängerungsgelenk für abklappbare Pelottenhalterung

Verlängerung für:

Halterung Gr. 1 (3,8cm) bzw.

Halterung Gr. 2 (5,5cm)

N° 68590115

SR 124,- €/P

Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung		Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	[1]	N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	[2]	N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	[3]	N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	[4]	N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten	[5]	N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	[6]	N° 781010	199,- €
	Anwendungsbeispiel		
	2-Punkt-Gurt Kunststoffverschluss	[1]	
	2-Punkt-Gurt Metallverschluss	[2]	
	4-Punkt-Gurt Kunststoffverschluss	[3]	
	4-Punkt-Gurt Metallverschluss	[4]	
	Gurtschlosssicherung-Kappe	[5]	
	Brustschultergurt	[6]	

Gurthalter/Gurtadapter

Gurthalter oben	Gurtadapter für Sitzplatte
<input type="checkbox"/> zur Befestigung von Positionierungsgurten incl. Anbindung an Vierkantrohr Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig zur Montage des Gurthalters	<input type="checkbox"/> Gurtadapter für Sitzplatte zum Befestigen von Positionierungsgurten Montagebeispiel Abbildung ähnlich

N° 780130

95,- €

59,- €

Abduktionskeile

Artikelbezeichnung		Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. S	Größe Länge (L) (mm) Breite (B) (mm) Höhe (H) (mm)	N° 1952	209,- €
	S 94 65 90	N° 1953	209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. M	M 110 82 95	N° 1954	209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. L	L 125 90 100 Maßangaben ± 5%	N° 1951	165,- €
<input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil (ohne Polster) kpl.			

Fußfixierung

Artikelbezeichnung		Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 1	Größe Umfang U	N° 781201	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 2	1 15-20 cm 2 19-23 cm	N° 781202	199,- €

Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ

Kraftknotensystem	Rückhalteösen	Beckengurt
<input type="checkbox"/> Komplettset für Transport im KFZ (bestehend aus 4 Rückhalteösen, Schlosszungen und Beckengurt)	<input type="checkbox"/> 4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt und Schlosszungen) Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgüte oder Hakensysteme.	<input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen

N° 585077

SR 469,- €

N° 58507710

SR 380,- €

N° 585060



Zusatzsysteme

Für alle Zusatz-Antriebe empfehlen wir **Lenkräder** ab Größe 5". Bitte informieren Sie sich über die möglichen **Anbauspezifikationen** der jeweiligen Hersteller, z.B.:
AAT Systeme
www.aat-online.de,
Alber Systeme
www.alber.de

Notizen:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Unsre AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
- (2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- (3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textrorm.
- (4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

4. Zahlungsbedingungen

- (1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.
- (2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugszinses ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neue Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Liefervertrags bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

7. Höhere Gewalt

- (1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldeten außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zurechenbar sind.
- (2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwäche in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinunzuhmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarer frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelierte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgezunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzulegen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbunute Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nährteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsvorbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörigen Unterlagen aus händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG

Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany

fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10

info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de