



## Kantelrollstuhl für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für den passiven oder aktiven Gebrauch



### Angebot Bestellung

Maximale Zuladung: 90 kg  
Hilfsmittelnr. 18.50.03.2004

#### Grundpreis 3.340,- €

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,  
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.

#### Im Grundpreis enthalten:

- Mitwachsend (SB und ST um max. 4 cm, RH max. 5 cm), Zukaufteile evtl. notwendig (Konfigurationsabhängig)
- Luft- oder pannensichere Bereifung
- Starrer Rahmen mit 10 cm Abduktion
- auch für den aktiven Gebrauch geeignet
- Rücken-Sitz-Einheit komplett um 25° winkelverstellbar, zusätzlich nach vorne umlegbar
- Standard-Kniehebelbremse

#### Lieferadresse / Firmenstempel:

Name:

Adresse:

#### Rechnungsadresse: wie Lieferadresse

Name:

Adresse:

#### Bestellangaben:

Kommission/  
internes Zeichen:

Datum:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

#### Rahmenmaße

Sitzbreite jeweils bis 4 cm mitwachsend		Sitztiefe jeweils bis 4 cm mitwachsend		Rückenhöhe jeweils bis 5 cm mitwachsend	
<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	Kurzer Rahmen: <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	Rückenrohre STANDARD <input type="checkbox"/> 30(..30) <input type="checkbox"/> 35(..35) <input type="checkbox"/> 40(..40)	Rückenrohre VERSTÄRKT <input type="checkbox"/> 30(..302) <input type="checkbox"/> 35(..352) <input type="checkbox"/> 40(..402) <input type="checkbox"/> 45(..452) <input type="checkbox"/> 50(..502) <b>Empfohlen für erhöhte Belastung (z.B. Spastik etc.).</b>
<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38		Langer Rahmen: <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40			
<input type="checkbox"/> 40					
N° 10..	0,- €	N° 10..	180,- €	N° 11..	0,- €
N° 11..	180,- €	N° 12..	0,- €	N° 12..	MP 99,- €


#### Konfiguration Sitzhöhe / Radsturz / Radgröße / Radposition

Alle Angaben mit ± 3% Toleranz

Achtung: Durch die Auswahl einer vorderen Sitzhöhe legen Sie hier gleich die hintere Sitzhöhe, den Radsturz, die Radgröße und die Radposition (Aktivitätsgrad) fest.

Konfiguration Seitenteil (Seite 3)	Rad-Sturz	Rad-Größe	Rad-position	Sitzhöhe hinten	Sitzhöhe vorne (cm)													
					Pos.1	Pos.2	Pos.3	Pos.4	Pos.5	Pos.6	Pos.7	Pos.1	Pos.2	Pos.3	Pos.4	Pos.5	Pos.6	Pos.7
nur bei Aktiv-Seitenteil	7°		B	37,0	40,5 <input type="checkbox"/>	42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>					42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>					
nur bei Standard-/XXL-Seitenteil	3°	22"	C	41,0	42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>	44,5 <input type="checkbox"/>					42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>	45,0 <input type="checkbox"/>	46,5 <input type="checkbox"/>			
nur bei Standard-/XXL-Seitenteil	3°		D	43,5		44,5 <input type="checkbox"/>	46,0 <input type="checkbox"/>	47,0 <input type="checkbox"/>				45,0 <input type="checkbox"/>	46,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>				
nur bei Aktiv-Seitenteil	7°		A	37,0	40,5 <input type="checkbox"/>	42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>					42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>					
nur bei Aktiv-Seitenteil	7°	24"	B	39,5	40,5 <input type="checkbox"/>	42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>	44,5 <input type="checkbox"/>				42,0 <input type="checkbox"/>	43,0 <input type="checkbox"/>	45,0 <input type="checkbox"/>				
nur bei Standard-/XXL-Seitenteil	3°		C	43,5			44,5 <input type="checkbox"/>	46,0 <input type="checkbox"/>	47,0 <input type="checkbox"/>			45,0 <input type="checkbox"/>	46,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>				
nur bei Standard-/XXL-Seitenteil	3°		D	46,0				47,0 <input type="checkbox"/>	48,5 <input type="checkbox"/>			46,5 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	49,0 <input type="checkbox"/>				

#### Radposition / Lochplattenposition



#### Bohrungsabstände in der Lochplatte:

- horizontal 20mm (=> max. Verstellmöglichkeit = 80mm)
- vertikal 25mm (=> max. Verstellmöglichkeit = 75mm)

#### Einschränkungen:

1. Doppelgreifring: nur in Position B3/C3/D3 möglich
2. Eingeschränkter Kantelweg in Reihe A (1-5) und Reihe B (1-5)
3. Kniehebelbremse: in Reihe A und B nur Seilzugbremse möglich

#### 1 zu 5 = Passiv zu Aktiv

80mm Verstellweg von 1 zu 5

A zu D:

A = niedrige hintere Sitzhöhe


D = hohe Sitzposition

75mm Höhendifferenz von A zu D

#### Lenkradposition

Lenkradgabel Größe M (Mittel)

Lenkradgabel Größe L (Lang)



Alle Angaben mit ± 3% Toleranz

## Rahmenfarben und Elokal-Design-Paket

Lackvarianten	Leicht metallisiert	Nicht metallisiert	Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)
<input type="checkbox"/> glänzend  <b>inkl.</b> <input type="checkbox"/> matt  <b>Nicht bei Spezialfarben möglich</b>  N° 1561      90,- €	<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20)  <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Koboldgrün (33) <input type="checkbox"/> Titangrau (34) <input type="checkbox"/> Königsblau (32)	<input type="checkbox"/> Schwarz (31)	<b>Starker Metallic-Effekt:</b> <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)  <b>Oberfläche rau strukturiert:</b> <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)  <b>Dormant Farben:</b> <input type="checkbox"/> Firered (45) <input type="checkbox"/> Violett (50)  <b>Dormant Farbe mit Mehrpreis:</b> <input type="checkbox"/> Nightblue (47) <b>MP 90,-€</b>

## Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Elokalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)

<input type="checkbox"/> Elokal Blau (01) <input type="checkbox"/> Elokal Rot (02) <input type="checkbox"/> Elokal Grün (03) <input type="checkbox"/> Elokal Goldorange (04) <input type="checkbox"/> Elokal Violett (05)	Folgende Teile werden eloxiert: Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Profilrohrstützen des Schiebebügels, Greifringe <b>Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich</b> N° 1572..      SR 295,- €	<b>Einschränkungen:</b> Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl, Maxgrepp-, PVC-, Doppel-, Noppen- oder ergonomische Greifringe sowie bei Rädern mit Profilgreifringen). Profilrohrstützen sind im Elokal-Design-Paket nur enthalten bei Auswahl Schiebebügel.
---	--	--

## Auswahl Rahmenlänge

Standard-Rahmenlänge	Abweichende Rahmenlänge	Sitzsystem
<b>Bei ST 30, 32, 34 cm</b> verwenden wir standardgemäß den <b>Rahmen kurz</b> = 533 mm  <b>Bei ST 36, 38, 40, 42, 44 cm</b> verwenden wir standardgemäß den <b>Rahmen lang</b> = 583 mm	gewünschtes abweichendes Rahmenmaß: <input type="checkbox"/> kurz (533 mm) <input type="checkbox"/> lang (583 mm) <b>nicht möglich mit Antriebsrad 22"</b>  <i>Wenn von Ihnen nichts anderes angegeben ist, bauen wir nach dem Standard (siehe links).</i>	 <b>Sitzplatte</b> Feste Sitzplatte aus Aluminium für optimierte Beckenstützung, fest verschraubt, mitwachsend  N° 190620      0,- €

## Rückensystem

Rückenwinkel	Kindersicherung	Rückenbespannung	Gurtsystem
 Rückenwinkel verstellbar (Raster, 80°-120°), nach vorne umlegbar, inklusive Stabilisierungsstange.  <i>Achtung Kippgefahr! Ausziehbare Schiebegräbchen und Sicherheitsrad erforderlich!</i>  N° 6121      0,- €	<input type="checkbox"/> Rückenwinkel um 27° winkelverstellbar durch Gasdruckfeder, inklusive Stabilisierungsstange.  <i>Ab RH 35 cm</i>  <i>Sicherheitsrad erforderlich!</i> <i>Nicht in Kombination mit Standard Rückenbespannung N° 6710</i>	<input type="checkbox"/> Kindersicherung am Auslösehebel der Sitzwinkelverstellung.  <i>Bei aktiven Kindern sehr empfehlenswert</i>	Standardbespannung <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> ohne Rückenbespannung  <i>Nicht mit Gasdruckfeder-Rücken N° 6136</i>

## Fester Muldenrücken

Modell 1	Modell 2	Modell 3
<b>RH+2 cm; Muldentiefe:</b> <input type="checkbox"/> 15 mm (.015) <input type="checkbox"/> 30 mm (.030) <input type="checkbox"/> 50 mm (.050)   Gerade Oberkante, um 2 cm höher als der Rücken.  N° 693..      315,- €	<b>RH+10 cm; Muldentiefe:</b> <input type="checkbox"/> 15 mm (.115) <input type="checkbox"/> 30 mm (.130) <input type="checkbox"/> 50 mm (.150)  <b>RH+20 cm; Muldentiefe:</b> <input type="checkbox"/> 15 mm (.215) <input type="checkbox"/> 30 mm (.230) <input type="checkbox"/> 50 mm (.250)   Gerade Oberkante, um 10 bzw. 20 cm höher als der Rücken.  N° 693..      399,- €	<b>RH+5 cm; Muldentiefe:</b> <input type="checkbox"/> 15 mm (.315) <input type="checkbox"/> 30 mm (.330) <input type="checkbox"/> 50 mm (.350)  <b>RH+10 cm; Muldentiefe:</b> <input type="checkbox"/> 15 mm (.415) <input type="checkbox"/> 30 mm (.430) <input type="checkbox"/> 50 mm (.450)   Gewölbte Oberkante, um 5 oder 10 cm höher als der Rücken.  N° 693..      399,- €

## Rückenverlängerung

für Muldenrücken	Einschränkungen	Halterungsset für Festen Rücken	Anbindung für Rückenschale
<input type="checkbox"/> Rückenverlängerung um bis zu 17,5 cm für Muldenrücken, versenkbare, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtserspartis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g  <i>Nur in Kombination mit Muldenrücken.</i> <i>Nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6861..).</i> <i>Nicht zugelassen als Kopfstütze für KFZ-Transport.</i>  N° 686069      299,- €	<b>Muldenrücken</b> <b>Modell 1:</b> erst ab RH 35 cm <b>Modell 2:</b> nicht möglich <b>Modell 3:</b> erst ab RH 30 cm + 5 cm  <i>Bei Halterungsset für feste Rücken (N° 692598):</i> • erst ab SB30	<input type="checkbox"/> Halterungsset, geeignet für Montage eines durch den Fachhandel selbst angefertigten Festen Rückens	<input type="checkbox"/> Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar

## Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Kissen/Bezug	Sitzkissen	Sitzformteil	
<input type="checkbox"/> <b>KEIN Sitzkissen</b> (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<b>Verbundschaum-Kissen für festen Sitzkomfort</b> <input type="checkbox"/> 3 cm (.03) <input type="checkbox"/> 5 cm (.05)	<b>Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort</b> <input type="checkbox"/> 3 cm (.03) <input type="checkbox"/> 5 cm (.05)	<input type="checkbox"/> Anatomisch geformt, mit leichter Abdunktion, Bezug wechselbar (Stärke des Polsters vorne beträgt, je nach Kissengröße, 5-6 cm) <b>(Sonderbau)</b>
<b>N° 998002</b>	<b>N° 80 ..</b> <b>105,- €</b>	<b>N° 81 ..</b> <b>135,- €</b>	<b>N° 891002</b> <b>SR 499,- €</b>
<input type="checkbox"/> <b>OHNE Bezug</b> Sitzkissen / Sitzformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für Sitzkissen wie oben konfiguriert		<input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für <b>Sitzformteil</b>
<b>N° 998001</b> <b>abzgl. 30,- €</b>	<b>N° 8201</b> <b>85,- €</b>	<b>N° 891003</b> <b>SR 186,- €</b>	<input type="checkbox"/> <b>Inkontinenzbezug</b> für <b>Sitzformteil</b>
	<b>N° 86..</b>	<b>105,- €</b>	<b>N° 891004</b> <b>SR 190,- €</b>

## Rückenkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)

Ohne Rückenkissen / Bezug	Rückenkissen Standard	Rückenformteil
<input type="checkbox"/> <b>KEIN Rückenkissen</b> (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Standardkissen für <b>Standard-Rückenbespannung N° 6710</b> , 3 cm dick, mit Reißverschluss	Anatomisch geformtes Rückenformteil, inklusive wechselbarem Bezug. <input type="checkbox"/> 3 cm (.04) } Nur in Kombination mit passender Muldentiefe des gewählten Muldenrückens. <input type="checkbox"/> 5 cm (.06)
<b>N° 998502</b>	<b>N° 8514</b> <b>140,- €</b>	<b>Nicht möglich mit anpassbarem Gurtsystem N° 6703.. Sonderbau</b>
<input type="checkbox"/> <b>OHNE Bezug</b> Rückenkissen / Rückenformteil ohne Bezug	<input type="checkbox"/> Standardkissen für <b>Muldenrücken</b> , 3 cm dick, mit Reißverschluss	<b>N° 8911..</b> <b>SR 299,- €/St</b> <input type="checkbox"/> <b>Wechselbezug</b> für <b>Rückenformteil</b>
<b>N° 998501</b> <b>abzgl. 30,- €</b>	<b>N° 8517</b> <b>165,- €</b>	<b>N° 891110</b> <b>SR 155,- €/St</b>
	<b>N° 8501</b> <b>85,- €</b>	

## Farbwahl Bezugsstoffe Trevira für Sitzkissen / Sitzformteil / Rückenkissen / Rückenformteil

Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:



**N° 80..** (Sitzkissen / Sitzformteil)

**N° 85..** (Rückenkissen/Rückenformteil)

**N° 6703..** (Rückenbespannung anpassbar)

## Seitenteile

nur für 7° Radsturz	nur für 3° Radsturz:	Seitenteil XXL
<b>Aktivseitenteil</b> <input type="checkbox"/> Alu-Kunststoff-Kombination für integrierte Seilzugbremse (nicht mitkanteln)	<b>Seitenteil Standard</b> <input type="checkbox"/> Aluminium, 20 cm hoch, angeschrägt <b>Nur in Lochplatten-position C/D möglich!</b>	<b>Seitenteil XXL</b> <input type="checkbox"/> Seitenteil genauso lang wie Sitztiefe <b>Nur in Lochplatten-position C/D möglich!</b>
<b>Nur für Seilzugbremse N° 3531</b> <b>Nur in Lochplatten-position A/B möglich!</b>	<b>N° 452310</b> <b>230,- € /P</b>	<b>N° 4538</b> <b>240,- € /P</b>
<b>N° 5001</b> <b>324,- € /P</b>		

## Radschutz


für Seitenteile Standard/XXL	Armpolster für Seitenteile Standard N° 452310 und XXL N° 4538	Armpolster mit Breite 50 mm	Armpolster mit Breite 80 mm
<input type="checkbox"/> Radschutz Kunststoff, schwarz	<b>Armpolster mit Breite 50 mm</b> <input type="checkbox"/> Armlehnen mit höhen- und winkelverstellbarem Armpolster <b>240 x 50 mm, PU</b>	<b>Armpolster mit Breite 80 mm</b> <input type="checkbox"/> Armlehnen, mit höhen-, winkel und tiefenverstellbarem Armpolster <b>260 x 80 mm, PU</b> <b>(Armpolster in der Tiefe um +90 mm verstellbar)</b>	
<b>Für Seitenteile Standard N° 452310 und XXL N° 4538</b> <b>N° 5201</b> <b>220,- € /P</b>	<b>N° 452203</b> <b>220,- € /P</b>	<b>N° 453302</b> <b>310,- € /P</b>	

## Beinstützenkonfiguration


Angabe:  
**Unterschenkellänge (USL)**



Angabe:  
**Stärke Sitzkissen**




=



Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkellänge (USL) - Stärke Sitzkissen

Alle Angaben in cm



### Unterschenkellänge:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers. Minimale Distanz 22cm, bei Wadenauflage 26cm.

### Stärke Sitzpolster:

Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

### Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkellänge und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.





### Beispiel:

Ihre Angaben: USL = 38 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm

Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 33 cm.

## Beinstützen

Alle Beinstützen sind höhen-, tiefen- und winkelverstellbar


Beinstütze Modell 1	Beinstütze Modell 2	Beinstütze Modell 3	Beinstütze Modell 4
<input type="checkbox"/> Durchgehende Fußplatte, nach hinten hochklappbar mit einem zentralen Aufnahmerohr  <b>Fußplattentiefe 150 mm</b> <b>N° 403106 (Wadenauflage) und Abdunktionskeil nicht möglich</b> <b>Nur bis SB34</b> <b>N° 4015</b> <b>317,- €</b>	Durchgehende Fußplatte, nach hinten hochklappbar, doppeltes Aufnahmerohr  <b>Fußplattentiefe</b>	Durchgehende Fußplatte, im 5-Loch-Raster hochschwenkbar, mit manuellem Längenausgleich  <b>Fußplattentiefe</b>	Geteilte Fußplatte, im 5-Loch-Raster hochschwenkbar mit manuellem Längenausgleich  <b>Fußplattentiefe</b>

### Breitenanpassbare Fußplatte

in der Breite um bis zu 80 mm anpassbar (Modell- und konfigurationsabhängig)

#### Mehrpreisartikel für oben genannte Beinstützen.

Durchgehende Fußplatte, Tiefe 230 mm. Bietet die Möglichkeit die maximal nutzbare Breite individuell einzustellen.



Nur in Kombination mit N° 400802 u. 401323

Nicht in Kombination mit Fersenkante

N° 405514

**MP 165,- €**

## Zubehör Beinstützen

Verriegelung	Fußschalen	Fußschalengurte	Wadenauflage
<input type="checkbox"/> <b>Verriegelung bei 90°</b> für Beinstützenmodelle 2 bis 4 <b>N° 4009</b> <b>64,- €</b>	Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte <input type="checkbox"/> Größe 1 12,5 x 8 cm (.31) <input type="checkbox"/> Größe 2 14,5 x 10 cm (.32) <input type="checkbox"/> Größe 3 16,5 x 12 cm (.33) <b>N° 4020..</b> <b>78,- €/P</b>	<input type="checkbox"/> Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)	<b>Wadenauflage</b> für Beinstütze Modell 3 und 4, Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links und rechts <b>möglich ab USL 26 cm</b> <b>N° 403106</b> <b>147,- €/Stk</b>

## Schiebegriffe

### Ausziehbar

Ausziehbare Schiebegriffe mit langem Handgriff (11 cm)

gerade:

- 15 cm (.0703)
- 25 cm (.0803)

gekröpft:

- 15 cm (.0704)
- 25 cm (.0804)



N° 65..

**198,- €/P**

### Schiebestange

- Verbindungsstange für erleichtertes Schieben  
**für ausziehbare Schiebegriffe**  
 (siehe links, N° 6507../6508..)



N° 6558

### Schiebebügel

- Ausziehbar um 20 cm, 307 ° winkelverstellbar, mit Metallgelenk, bei Kantierung wird ein guter Höhenausgleich gegeben

**Trapez-Form bis SB 38**



**U-Form ab SB 40**



N° 653205

**295,- €**

## Bremsen

### Kniehebelbremse

- Standard

N° 3525 **0,- €**

- gebremst/ungebremst verriegelbar

N° 3513 **190,- €/P**

- Pull to lock (Ziehremse)

Im Gegensatz zur Standard-Kniehebelbremse wird bei **Pull to Lock** die Bremse durch Ziehen betätigt.

N° 3529 **70,- €/P**

### Einhandbremse

Kniehebelbremse mit Einhandbedienung Montage

- links (.01)
- rechts (.02)

N° 3509..

**336,- €/P**

### Trommelbremse

- für Standard-, Profilgreifring- oder Leichtgewichtsräder (N° 21..30/31/81), inklusive Bremshebel für den Begleiter

N° 220036

**325,- €**

### Rückrollsperrre

Verhindert automatisch das Zurückrollen an Steigungen oder Rampen ohne die Vorfahrtsfahrt zu beeinträchtigen

**Bis max. 90 kg Benutzergewicht.**  
 Bei der Rückrollsperrre ist eine Kniehebelbremsfunktion inkludiert! Die Auswahl einer zusätzlichen Kniehebelbremse ist nicht möglich.

N° 3526

**SR 350,- €/P**

### Seilzugbremse

- in die Seitenteile integriert

**Nur in Verbindung mit Aktivseitenteil N° 5001**

N° 3531

**240,- €/P**

## Bremshebelverlängerung

### Gerade 6 cm

gerade, 6 cm lang

- mit Kappe

N° 3510

**58,- €/P**

gerade, 6 cm lang

- mit Kugelknopf
- mit Golfball

N° 3512

**68,- €/P**

Kappe

Kugelknopf

Golfball

### Gekröpft 12 cm

gekröpft, 12 cm lang

- mit Kappe

N° 3515

**68,- €/P**

gekröpft, 12 cm lang

- mit Kugelknopf
- mit Golfball

N° 3516

**78,- €/P**

## Antriebsräder

### Antriebsrad Standard

- Allroundrad, silber

**Mehrgewicht bis zu ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern**

### Antriebsrad mit Profilgreifreifen

Standardrad, silber, mit geschlossenem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring. Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsgefahr der Finger.

**Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar.**

**Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar.**



N° 21..30

**0,- €**

N° 21..32

**96,- €/P**

### Leichtgewichtsrad mit Standard-Nabe

mit Standard-Nabe, sehr leicht, inkl. schwarzem Aluminium-Greifring

**Gewichtersparnis bis zu ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Standardrädern**

**DIE STANDARD-NABE IST NICHT MIT DER TROMMELBREMSE N° 220036 KOMBINIERBAR!**

### Leichtgewichtsrad mit Trommelbrems-Nabe

mit Trommelbrems-Nabe, inkl. schwarzem Aluminium-Greifring

**Nur in Kombination mit Trommelbremse N° 220036**

**(Mehrpreis beachten)**

**Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsrädern**

**Paketpreis für Leichtgewichtsräder inkl. Trommelbremsen und Bremshebel für Begleiter 455,- € pro Paar**

N° 21..81

**130,- €**

### Doppelgreifring

**mit Standardnabe und Doppelgreifring, nur bis 8° Radsturz**

Montage  links  rechts

N° 2614 **1.099,- €**

**mit Trommelbremsnabe und Doppelgreifring**

Montage  links  rechts

N° 2615 **1.199,- €**

**□ Greifring für Gegenseite**

N° 261435 **153,- €**

**Abstand der Greifringe<sup>1</sup>**

- standard 18mm (.11)
- eng 9mm (.12)

N° 26..

**0,- €**

<sup>1</sup> Doppelgreifring, Abstand der Greifringe eng: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.

## Bereifung

Bezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ <b>1“</b>	<b>1</b> N° 20..13	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard <b>1 3/8“</b>	<b>2</b> N° 20..21	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ <b>1“</b>	<b>3</b> N° 20..12	<b>74,- € / P</b>
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung <b>1“</b>	<b>4</b> N° 23..11	<b>0,- €</b>
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung <b>1 3/8“</b> <small>1 3/8“ nicht bei Leichtgewichtsrädern</small>	<b>5</b> N° 23..21	<b>0,- €</b>



## Greifringe (Nicht für Räder mit Profilgreifringen)

### Montage & Material Standard-Greifringe (Bitte Montageart UND Material wählen)

#### Montageart:

- Standard / eng
- Standard / weit
- Hoch / eng } Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremsen.
- Hoch / weit }

#### Material:

- Edelstahl (.01)
- Alu (.75)

N° 30..      **0,- €**

PVC-Greifringe	Greifring ergonomisch	Maxgrepp ORIGINAL	Maxgrepp ERGO-PARA	Design Greifring
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip)	<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion.	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antrieben mit dem Handballen (weich)	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet
				Farbnummer: _____ <small>Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.</small>
N° 33.. <b>368,- €/P</b>	N° 342424 <b>420,- €/P</b>	N° 341501.. <b>460,- €/P</b>	N° 34.. <b>490,- €/P</b>	N° 303000 <b>FR 70,- €/P</b>

## Greifringoptionen

### Silikonmantel für STANDARDgreifringe

- Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich),  
 für Standardrad (22-24)  
 für Leichtgewichtsrads (..05)



N° 32..      **156,- €/P**

### Silikonmantel für DOPPELgreifringe

- abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon  
 für Innenring  
 für Außenring  
 für Gegenseite

**Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm  
N° 2612**

N° 3205      **78,- €/St**

### PVC-Mantel für Doppelgreifringe

- Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen) PVC beschichtet, schwarz

**N° 262402      355,- €**

- Greifringbeschichtung für die Gegenseite des Doppelgreifings, PVC beschichtet, schwarz

N° 262401      **195,- €**

Doppelgreifring, Abstand der Greifringe **eng**: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen.

## Speichenschutz

### Transparent

- farblos (..00)

N° 25..

**172,- €/P**

## Design Speichenschutzdekors

Design Speichenschutz Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein:

[www.speichen-schutz.de](http://www.speichen-schutz.de)

[www.wheelchairgadgets.com](http://www.wheelchairgadgets.com)

## Lenkräder

Standard PU	Standard Vollgummi	Standard luftbereift	Design PU	Design Vollgummi
Polyurethan:  <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)	Vollgummi:  <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811)	Luftbereift, grau:  <input type="checkbox"/> 6" (2808)	Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED:  <input type="checkbox"/> 5" (2834)	Vollgummi schwarz, mit Alufelge  <input type="checkbox"/> 5" (2836) <input type="checkbox"/> 6" (2838)

0,- €

0,- €

0,- €

0,- €

0,- €

## Lenkradgabeln

Standard Aluminium	Design Aluminium	Hemi-Adapter	Spurfixierung	Verriegelung
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert  	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet  Farbnummer: _____ <b>Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 2.</b>  <b>Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet.</b>  <b>Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.</b>	zur Verringerung der vorderen Sitzhöhe um <input type="checkbox"/> 25 mm (.40)	<input type="checkbox"/> Spurfixierung Unterstützt das Geradeausfahren durch Zurückführung der Lenkradgabeln auf Geradeausfahrt, einstellbar.	<input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt durch Zugschnäpper

N° 2826

0,- €

N° 2829

**FR 70,- €/P**

N° 2805..

**140,- €/P**

N° 2851

**166,- €/P**

N° 2850

**208,- €/P**

## Rahmenoptionen/Zubehör

Sicherheitsrad	Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Ankippbügel
wegschwenkbar  Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig  	<input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund. inkl. Aufbockhilfe  	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe  	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig  
N° 7215 <b>139,- €/St</b>	N° 599520 <b>SR 479,- €</b>	N° 59951212 <b>SR 85,- €</b>	N° 7400 <b>74,- €/St</b>

Stockhalter	Sonnenschutzdach	
Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig  	variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz   Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar.  <input type="checkbox"/> Größe 1 <b>bis SB 38</b> Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm Beispiel: RH 30 + 40 cm = 70 cm  <input type="checkbox"/> Größe 2 <b>ab SB 40</b> Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 55 cm Beispiel: RH 30 + 55 cm = 85 cm	<input type="checkbox"/> Verlängerungsset  Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschutdzachs um 14 cm.

N° 7101

**44,- €/St**

N° 910301

**FR 250,-€**

N° 910302

**FR 290,-€**

N° 910305

**FR 58,- € / Set**

## Therapietisch

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Beispiele Varianten
<b>Montage Variante 1:</b> seitlich weggklappbar, Höhe und Distanz variabel			
Bei Variante 1 bitte Montageseite wählen: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 <b>Gr. 1</b> (45 x 36 cm)	N° 920410	325,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 <b>Gr. 2</b> (59 x 45 cm)	N° 920411	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 <b>Gr. 3</b> (70 x 50 cm)	N° 920412	370,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 1 <b>Gr. 1</b> (50 x 40 cm)	N° 920413	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 1 <b>Gr. 2</b> (60 x 50 cm)	N° 920414	380,- €	
<b>Montage Variante 2:</b> Höhe und Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt.			
<b>Armpolster erforderlich</b>			
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 <b>Gr. 1</b> (45 x 36 cm)	N° 920710	325,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 <b>Gr. 2</b> (59 x 45 cm)	N° 920711	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 <b>Gr. 3</b> (70 x 50 cm)	N° 920712	370,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 2 <b>Gr. 1</b> (50 x 40 cm)	N° 920713	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 2 <b>Gr. 2</b> (60 x 50 cm)	N° 920714	380,- €	

## Standardkopfstützen

Maßangaben in mm (alle Maße ± 10mm)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	N° 686021	315,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	N° 686023	315,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	N° 686024	315,- €
<input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff <b>Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 3 bei Farbwahl Bezugsstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet.</b>	Beispiele:  Ansicht hinten  Ansicht vorne	89,- €
Farbe und Farbnummer:		
<input type="checkbox"/> Stangenhalter an Profilrohrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller <b>Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze</b>	N° 68600890	39,- €
<b>Modell 1</b>   135 213 135 69	<b>Modell 3</b>   100 225 96 51	<b>Modell 4</b>   150 300 110 64


## Seitenpelotten

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<b>Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2</b>		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>12 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	N° 68590206	
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>15 x 10 cm</b> (inkl. Bezug)	N° 68590204	SR 116,- €/P
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>18 x 13 cm</b> (inkl. Bezug)	N° 68590205	
<b>Pelottenhalterung, abklappbar</b>		
<input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung und Schutzmantelung		
<b>Ohne Pelottenpolster</b>		
<input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk <b>für abklappbare Pelottenhalterung</b>		
<b>Verlängerung für:</b> Halterung Gr. 2 (5,5 cm)		

## Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1 N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2 N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3 N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4 N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) <b>Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten</b>	5 N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6 N° 781010	199,- €

## Gurthalter/Gurtadapter

Gurthalter oben	Gurtadapter für Sitzplatte
<input type="checkbox"/> zur Befestigung von Positionierungsgurten incl. Anbindung an Vierkantrohr  <b>Kopfstütze mit Vierkantrohr notwendig zur Montage des Gurthalters</b>	<input type="checkbox"/> Gurtadapter für Sitzplatte zum Befestigen von Positionierungsgurten  

## Abduktionskeile

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, Gr. S	N° 1952	209,- €
Größe   Länge (L) (mm)   Breite (B) (mm)   Höhe (H) (mm)		
S   94   65   90		
M   110   82   95		
L   125   90   100		
Maßangaben ± 5%		
<input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil ( <b>ohne Polster</b> ) kpl.	N° 1951	165,- €

## Fußfixierung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 1	N° 781201	199,- €
Größe   Umfang U		
1   15-20 cm		
2   19-23 cm		
4   24-28 cm		
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 2	N° 781202	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, Gr. 4	N° 781203	199,- €

## Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ

Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen	Kraftknotensystem	Rückhalteösen	Beckengurt
<b>Unbedingt ausfüllen wenn N° 585071 oder N° 58507110 gewählt wurde</b> (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen):			
<input type="checkbox"/> Lenk- u. Schiebehilfe / Outdoorvorbau (Rückhalteösen vorne)	<input type="checkbox"/> Komplettsystem für Transport im KFZ (bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt)	<input type="checkbox"/> 4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt)	<input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen
<input type="checkbox"/> Zusatzantrieb (Rückhalteösen hinten)	Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.	
<input type="checkbox"/> Keine Kompatibilität gewünscht			

Achtung: Bei nachträglicher Montage Outdoorvorbau oder elektr. Zusatzantrieben müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.

## Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

Empfehlungen	Anbieter	Information
1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir <b>Lenkräder</b> der Größe 6" oder höher. 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen <b>Anbaumöglichkeiten und -spezifikationen</b> auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller	z.B. AAT <a href="http://www.aat-online.de">www.aat-online.de</a> oder Alber <a href="http://www.alber.de">www.alber.de</a>	Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.

## Abkürzungen:

Stück - St  
Paar - P  
Funktionsrabatt - FR  
Mehrprix - MP

Sonderbaubrabbatt - SR  
Sitzbreite - SB  
Sitztiefe - ST

Rückenhöhe - RH  
Unterschenkellänge - USL  
Nabe - NB

## Notizen:

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungsfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

## 2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

## 3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

## 4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.

(2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

## 5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neue Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

## 6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

## 7. Höherer Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Verttern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldet außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.

(2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwerung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

## 8. Versand

Versand Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend von Tag der Versandsbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

## 9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

## 10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelierte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgezunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

## 11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d.h. Haftung für gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzusehen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Verlässt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewährte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu weigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

## 12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

## 14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfalls, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75 % des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Näherteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

## 15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsbewerbung, der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aus händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung überreichen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunehmend oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

## 16. Urheberrechtsschutz

Sofor SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

## 17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuh 技术 GmbH + Co. KG

Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany

fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10

info@sorgrollstuh 技术.de, www.sorgrollstuh 技术.de