



**Angebot**  
 **Bestellung**

Maximale Zuladung: 120 kg

### Sitzschalenuntergestell mit Kantelung, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

#### Im Grundpreis enthalten:

- Sitzkantelung wahlweise von -5° bis +35° oder von +2,5° bis +40°
- Rahmen um 10cm abduziert
- Luft- oder pannensichere Bereifung
- Rücken von 90° bis 120° der Sitzschale anpassbar und nach vorne umlegbar
- Sitzbreite mitwachsend um +4 cm
- Trommelbremse vom Begleiter feststellbar

#### Lieferadresse / Firmenstempel:

Name:

Adresse:

#### Rechnungsadresse:

 wie Lieferadresse

Name:

Adresse:

#### Bestellangaben:

Kommission/  
internes Zeichen:

Datum:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

#### Bitte Modell wählen:



Loop<sup>SORG</sup> mit Greifreifenantrieb  
Hilfsmittelnr. 26.99.01.1078

Loop<sup>SORG</sup> 12"- bzw. 16"-Rädern  
Hilfsmittelnr. 26.99.01.1045

N° 137601

Grundpreis 2.650,- €

N° 137602

Grundpreis 2.650,- €

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,  
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.

#### Rahmen Nutzbare Breite = Rahmenbreite + 4 cm (Maße siehe nächste Seite)

| Größe 1 (N° 1301), geeignet ab ST 32   | Größe 2 (N° 1302), geeignet ab ST38  | Größe 3 (N° 1303), geeignet ab ST44  | Rückenhöhe   |
|--|--|--|--|
| Rahmenbreite:<br><input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 42 cm | Rahmenbreite:<br><input type="checkbox"/> 34 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 46 cm | Rahmenbreite:<br><input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 50 cm | <input type="checkbox"/> 43 cm<br><input type="checkbox"/> 50 cm |
| N° 13..  | N° 13..  | N° 13..  |  |

| Rahmenausstattung   | Rahmenbögen  | Rahmen fest verschweißt  | Unterschenkellänge  |
|---|--|--|---|
| Zusatzzgasdruckfeder  | für geschlossenen Rahmen   | für erhöhte Verwindungssteifigkeit   | Bitte beide Maße angeben:<br>1. reale Unterschenkellänge des Benutzers : _____ cm |
| <input type="checkbox"/> Ab Rahmenbreite 42 oder Zuladung >75kg ist die Zusatzgasdruckfeder erforderlich.<br><br>Erst ab RB 38 möglich. | <input type="checkbox"/> Rahmenbögen für einen geschlossenen Rahmen. Die Beschichtung der Rahmenbögen erfolgt in der Rahmenfarbe.<br><br>Erhöht die Rahmenstabilität | <input type="checkbox"/> Der Rahmen wird fest verschweißt<br><br>Rahmen in der Breite nicht mitwachsend. | 2. Stärke der Sitzschale _____ cm   |
| N° 192501   | 398,- €  | N° 597699  | SR 375,- €  |
|   |  | SR 375,- €   | N° 597695   |
|   |  |  | 419,- €   |

#### Rahmenfarben und Elokal-Design-Paket

| Lackvarianten  | Leicht metallisiert  | Nicht metallisiert  | Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> glänzend<br><br><b>inkl.</b><br><input type="checkbox"/> matt | <input type="checkbox"/> Cremeweiß (17)<br><input type="checkbox"/> Zinkgelb (02)<br><input type="checkbox"/> Chromgelb (06)<br><input type="checkbox"/> Reinorange (21)<br><input type="checkbox"/> Karminrot (04)<br><input type="checkbox"/> Girly Pink (19)<br><input type="checkbox"/> Pastellblau (20) | <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08)<br><input type="checkbox"/> Dunkelblau (16)<br><input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15)<br><input type="checkbox"/> Koboldgrün (33)<br><input type="checkbox"/> Titangrau (34)<br><input type="checkbox"/> Königsblau (32) | <input type="checkbox"/> Schwarz (31)   |
| Nicht bei Spezialfarben möglich<br><br>N° 1561   |  |   | <b>Starker Metallic-Effekt:</b><br><input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)<br><br><b>Oberfläche rau strukturiert:</b><br><input type="checkbox"/> Schwarz rau (27) |


#### Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Elokalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Elokal Blau (01)<br><input type="checkbox"/> Elokal Rot (02)<br><input type="checkbox"/> Elokal Grün (03)<br><input type="checkbox"/> Elokal Goldorange (04)<br><input type="checkbox"/> Elokal Violett (05) | Folgende Teile werden eloxiert:<br>Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Profilrohrstützen des Schiebebügels, Gasdruckfederhalter, Greifringe<br><br>Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich | Einschränkungen:<br>Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel-, Noppen- oder ergonomischen Greifringen sowie bei Rädern mit Profilgreifringen)<br>Profilrohrstützen sind im Elokal-Design-Paket nur enthalten bei Auswahl Schiebebügel |
| N° 1573..   | SR 295,- €  |  |

#### Sitzsystem

| Sitzaufnahme   | Sitzschalenadapter  | Universalaufnahme f. Sitzschalenadapter von Fremdfirmen  | Kindersicherung  |
|--|---|--|--|
| <b>X</b> Sitzplatte mit Kantelungsfunktion<br>bitte Kantelungswinkel wählen:<br><input type="checkbox"/> -5° bis +35°(..00)<br><input type="checkbox"/> +2,5° bis +40°(..01) | Universaladapter zweiteilig<br><input type="checkbox"/> für Rahmengröße 1 (.63)<br><input type="checkbox"/> für Rahmengröße 2+3 (.05) | <input type="checkbox"/> Universalaufnahme für Sitzschalenadapter von Fremdfirmen<br>Passend für:<br>- Berollka-aktiv<br>- Rehatec<br>- Schuchmann | <input type="checkbox"/> Kindersicherung am Auslösehebel der Sitzkantelung.<br>Bei aktiven Kindern empfehlenswert! |
| N° 1927..  | 0,- €   | N° 19..  | 299,- €  |
|  |   | N° 196400  | 92,- €/St  |
|  |   |  | N° 1940  |
|  |   |  | 63,- €   |

| Rahmenbreite  | Nutzbare Breite   | Gesamtbreite  | min. Sitztiefe   |
|---|---|---|--|
| = Abstand zwischen den Außenkanten der oberen Rahmenrohre<br><br>Der Rahmen kann um 4 cm in der Breite mitwachsen | = Abstand zwischen den Innenkanten des Kleiderschutzes<br><br>Rahmenbreite + 4 cm | = Rahmenbreite + 26 cm bei 2° Radsturz mit Trommelbremsnabe<br>(Achtung: Anbau von Rückhaltesystemen vergrößert die Gesamtbreite um 1 cm) | Rahmengröße 1 = ab 32 cm<br>Rahmengröße 2 = ab 38 cm<br>Rahmengröße 3 = ab 44 cm<br><br>Rückenrohre bis 6 cm nach hinten versetzbbar<br>Beinstützen bis 10 cm nach vorne versetzbbar |



## Rückeneinheit

| Rückenwinkel  | Rückenwinkel  | Rückenführung Standard  | Rückenführung Lang   | Auslösung Rückenwinkel   |
|---|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> mechanisch einstellbar durch Raster von 90°-120°, nach vorne umlegbar<br><i>Achtung Kippgefahr!</i><br><i>Sicherheitsrad erforderlich!</i> | <input type="checkbox"/> stufenlos winkelverstellbar durch Gasdruckfeder von 90°-120° und nach vorne umklappbar.<br>Auslösung per Hebel an der Gasdruckfeder<br><i>Achtung Kippgefahr!</i><br><i>Sicherheitsrad erforderlich!</i> | <input type="checkbox"/> Rückenführung mittig, für Sitzschale | <input type="checkbox"/> Rückenführung mittig, mit Anbauadapter z.B. für Sitzschalen mit einem physiologischen Drehpunkt | <input type="checkbox"/> Auslösung des Gasdruckfedorückens (N° 600308) mittels Handgriff und Bowdenzug montiert am Schiebebügelgriff |
| N° 600305 0,- €   | N° 600308 120,- €   | N° 600310 245,- €   | N° 600311 315,- €  | N° 600309 45,- €   |

## Beinstützen Fußplattentiefen 150 mm und 230 mm


| Standard Fußplatte durchgehend   | winkelverstellbar Fußplatte durchgehend  | winkelverstellbar Fußplatte geteilt   |
|--|--|---|
| Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel starr auf 90°<br><br><i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 13-49 cm</i> | Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel verstellbar 80-180°<br><br><i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 12-50 cm</i> | Fußplatten geteilt, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel einstellbar von 80-180°<br><br><i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 12-50 cm</i> |
| Artikelbezeichnung   | Artikel-N°   | Preis   |
| <input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm   | N° 405501  | 232,- €   |
| <input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm   | N° 405502  | 272,- €   |
| Artikelbezeichnung   | Artikel-N°   | Preis   |
| <input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm   | N° 405503  | 295,- €   |
| <input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm   | N° 405504  | 335,- €   |

### Breitenanpassbare Fußplatte

in der Breite um bis zu 80 mm anpassbar (Modell- und konfigurationsabhängig)

#### Mehrpreisartikel für oben genannte Beinstützen.

Durchgehende Fußplatte, Tiefe 230 mm. Bietet die Möglichkeit die max. nutzbare Breite individuell einzustellen.



Nur in Kombination mit N° 405502 u. 405504

Nicht in Kombination mit Fersenkante

N° 405514

MP 165,- €

## Beinstützen nach außen abschwenbar und abnehmbar, Fußplattentiefe 150 mm

| durchgehend  | geteilt  | hochschwenkbar  | Genex  | Dynamische Beinstütze   |
|--|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar, Beinstütze komplett abnehmbar, nach außen wegschwenkbar und breitenverstellbar,<br><i>möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte: 26-45 cm</i> | <input type="checkbox"/> Fußplatten geteilt, seitlich hochklappbar, Beinstütze komplett abnehmbar, nach außen wegschwenkbar und breitenverstellbar,<br><i>möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte 26-45 cm</i> | <input type="checkbox"/> Fußplatten geteilt, im physiologischen Drehpunkt von 93° bis 180° hochschwenkbar, Fußplatte seitlich hochklappbar, komplett abnehm- und seitlich wegschwenkbar, incl. Breitenverstellung<br><i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte 17-42 cm</i> | Alle abnehmbaren Beinstützen können in der Breite eingestellt werden und sind ab Rahmengröße 2 und einer Sitztiefe von 40 cm möglich.<br><br>Nicht in Kombination mit „Rahmenbögen für geschlossenen Rahmen“ möglich | <input type="checkbox"/> Spezielle Federung für Fuß- und Beinbewegungen in alle Richtungen bei Tonusdysregulation. Fußplatte hochklappbar, Kniewinkel federnd gelagert<br>Minimal mögliche Sitztiefe erhöht sich um 2 cm.<br>möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte: 26-41 cm.<br>Möglich ab Rahmengröße 2 |
|  |  |   |  |   |
| N° 405507 320,- €  | N° 405540 395,- €  | N° 405505 470,- €   | N° 4053  | SR 899,- €  |

## Zubehör für Beinstützen

| Verriegelung bei 90°   | Fußschalen  | Universalaufnahme  | Wadenauflagen   |   |
|--|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> für alle Beinstützen mit nach hinten hochklappbarer/ en Fußplatte/n | Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte<br><input type="checkbox"/> Größe 1 12,5 x 8 cm (...31)<br><input type="checkbox"/> Größe 2 14,5 x 10 cm (...32)<br><input type="checkbox"/> Größe 3 16,5 x 12 cm (...33) | <input type="checkbox"/> Beinstützenaufnahme für 15 x 15 mm Vierkantrohr. Nicht für SORG Beinstützen geeignet. | <input type="checkbox"/> für die winkelverstellbare Beinstütze N° 405530/31 Montage vom Benutzer aus gesehen:<br><input type="checkbox"/> links<br><input type="checkbox"/> rechts<br><input type="checkbox"/> beidseitig (2 St.) | <input type="checkbox"/> für die Beinstützen N° 405505/06 Montage vom Benutzer aus gesehen:<br><input type="checkbox"/> links<br><input type="checkbox"/> rechts<br><input type="checkbox"/> beidseitig (2 St.) |
| N° 4009 64,- €   | N° 4020.. 78,- €/P  | N° 4006 127,- €  |   |   |
| <input type="checkbox"/> für Beinstütze (N° 405507)  | Fersenkante   | Fußschalengurte  |   |   |
|  | <input type="checkbox"/> für alle Beinstützen mit nach hinten hochklappbarer/ en Fußplatte/n  | <input type="checkbox"/> Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)                                | Empfohlen bei Fußplattentiefe 230 mm.<br><i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: ab 22 cm.</i>   | <i>möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: ab 20 cm</i>   |
| N° 403910 80,- €   | N° 405509 69,- €  | N° 402015 108,- €/P  | N° 403005 147,- €/St  | N° 403006 147,- €/St  |

## Armlehnen und Schiebebügel

| Armlehne   | Armlehne   | Armlehne   | Schiebebügel  |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> an der Sitzschale montierbar, durch Raster höhenverstellbar, mit Armpolster 24cm<br><br>Armpolster ist lose beigelegt | <input type="checkbox"/> an der Sitzschale montierbar, mit Armpolster 24 cm, stufenlos winkel- und höhenverstellbar<br><br>Armpolster ist lose beigelegt | <input type="checkbox"/> am Rücken befestigt, hochschwenk-/höhenverstellbar mit Armpolster 24 cm | winkelverstellbar, mit Metallgelenk<br><br>Bitte wählen Sie die montierte Schiebehöhe:<br><input type="checkbox"/> Schiebehöhe STANDARD (.02)<br>Schiebehöhe ca. 90 - 100 cm (+ 15 cm bei RH 50 cm)<br><input type="checkbox"/> Schiebehöhe HOCH (.03)<br>Schiebehöhe ca. 100 - 110 cm (+ 15 cm bei RH 50 cm) |
| N° 452506 240,- €/P  | N° 452204 220,- €/P  | N° 453100 318,- €/P  | N° 6531.. 180,- €<br><br>Schiebebügelform:<br>Trapezform bis Sitzbreite 40      U-Form ab Sitzbreite 42   |

## Bremsen

| Trommelbremse   | Kniehebelbremse                                       | BITTE ANKREUZEN WENN KEINE TROMMELBREMSEN BENÖTIGT WERDEN   |  |
|---|---|---|--|
| für Antriebsräder, inklusive Bremshebel für den Begleiter an den Schiebegrifffen. | <input type="checkbox"/> Kniehebelbremse Standard<br> | <input type="checkbox"/> Bitte mit Rädern mit Standard-Naben ausliefern<br><b>(Bei dieser Auswahl ist keine Trommelbremse montiert),</b> Standard-Räder (Felge / Speiche silber), luftbereift mit Aluminium-Greifring | <input type="checkbox"/> Auslieferung ohne Antriebsräder |
| N° 220037 0,- €   | N° 352598 210,-/P                                     |   |  |

## Bremshebelverlängerung

| Gerade 6 cm  | Gerade 6 cm  | Gekröpft 12 cm   | Gekröpft 12 cm   |  |
|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> mit Kappe<br>N° 3510 58,- €/P | <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf<br><input type="checkbox"/> mit Golfball<br>N° 3512 68,- €/P | <input type="checkbox"/> mit Kappe<br>N° 3515 68,- €/P | <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf<br><input type="checkbox"/> mit Golfball<br>N° 3516 78,- €/P |  |

## Antriebsräder 20"- 24"

| Antriebsrad Standard  | Antriebsrad mit Profilgreifring  | Nur mit 22" und 24" | Leichtgewichtsrad mit Trommelbrems-Nabe  |
|---|--|---------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Allroundrad für Trommelbremse, silber<br><br><b>Mehrgewicht bis zu ca. 500g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern</b><br><br>N° 21..30 0,- € | <input type="checkbox"/> Standardrad, silber, mit integriertem, gummiertem, schwarzem Profilgreifring.<br>Einheit aus Felge mit Greifring, verringert eine Verletzungsfahr der Finger.<br><br><b>Mehrgewicht zu Leichtgewichtsrädern ca. 1400g pro Paar.</b><br><br><b>Mehrgewicht zu Standardrädern ca. 900g pro Paar.</b><br><br>N° 21..32 0,- € | <br>96,- €/P        | <input type="checkbox"/> mit Trommelbrems-Nabe, inkl. schwarzem Aluminiumgreifring<br><br><b>Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsräder</b><br><br>N° 21..81 130,- €/P |

## Antriebsräder 12" und 16"

| 12"-Räder Pannensicher  | 12"-Räder Luftbereift  | 16"-Räder (nur mit Trommelbrems-Nabe erhältlich)   |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und <b>Standard-Nabe</b><br>N° 211240 0,- €     | <input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und <b>Standard-Nabe</b><br>N° 211200 0,- €     | <input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b><br>N° 221640 88,- €/P |
| <input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b><br>N° 221240 0,- € | <input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b><br>N° 221200 0,- € | <input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b><br>N° 221600 88,- €/P            |



| Radgröße und Radsturz |  | Radschutz für Antriebsräder  |   |  |           |
|-----------------------|--|--|---|--|-----------|
| Radgröße              | Radsturz   | Lang   |   | Kurz   |           |
| Größe in Zoll:        | <input type="checkbox"/> 20"<br><input type="checkbox"/> 22"<br><input type="checkbox"/> 24" | Radsturz<br><input type="checkbox"/> 2° (Standard)<br><br><b>0,- €</b><br><br>Adapter für Radsturz 0°<br><input type="checkbox"/> 0° | <input type="checkbox"/> Radschutz lang<br>für 20", 22" und 24" | <input type="checkbox"/> Radschutz kurz<br>für 16", 20", 22" und 24" |           |
|                       |  | N° 201515  | MP 79,- €   | N° 5210  | 220,- €/P |
|                       |  |  |   | N° 5211  | 180,- €/P |

| Bereifung   |               |            |  | Beispiele: |
|---|---------------|------------|--|------------|
| Bezeichnung   | Artikel-N°    | Preis      |  |            |
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ 1"                                      | [1] N° 20..13 | 0,- €      |  | [2]        |
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard 1 3/8"  | [2] N° 20..21 | 0,- €      |  | [5]        |
| <input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ 1"<br>Nur in 22" und 24" möglich | [3] N° 20..12 | 74,- € / P |  | [3]        |
| <input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1"   | [4] N° 23..11 | 0,- €      |  | [4]        |
| <input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1 3/8"<br>1 3/8" nicht bei Leichtgewichtsrädern    | [5] N° 23..21 | 0,- €      |  | [1]        |

| Greifringe  |       |                                 |      |                             |   |
|---|-------|---------------------------------|------|-----------------------------|---|
| Montage   |       |                                 |      |                             |   |
| <input type="checkbox"/> Standard / eng   |       | Greifringmontage Standard / eng | 13mm | Greifringmontage Hoch / eng |   |
| <input type="checkbox"/> Standard / weit  |       |                                 |      |                             | <input type="checkbox"/> Greifringe sehr nah an die Felge montiert, verringert die Verletzungsgefahr für die Finger |
| <input type="checkbox"/> Hoch / eng   |       |                                 |      |                             | <b>Nur für Standardräder und nur in Aluminium möglich</b>   |
| <input type="checkbox"/> Hoch / weit  |       |                                 |      |                             |   |
| <b>Material:</b>  |       |                                 |      |                             |   |
| <input type="checkbox"/> Edelstahl (.01)  |       |                                 |      |                             |   |
| <input type="checkbox"/> Alu (.75)  |       |                                 |      |                             |   |
| <i>Bei 20" Edelstahl nur Anbau Hoch möglich<br/>Auswahl Standard oder Hoch nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremse</i> |       |                                 |      |                             |   |
| N° 30..   | 0,- € |                                 |      | N° 3015                     | SR 142,- €  |

| Doppelgreifring      |   |   |  |                           |       |
|----------------------|---|---|--|---------------------------|-------|
| mit Trommelbremsnabe |   | Abstand der Greifringe                                |  | Nur für Radgrößen 20"-24" |       |
| Montage              | <input type="checkbox"/> links<br><input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Greifring für die Gegenseite | <input type="checkbox"/> Standard 18mm (.11)<br><input type="checkbox"/> Eng 9mm (.12) |                           |       |
| N° 2615              | 1.199,- €   | N° 261435   | 153,- €  | N° 26..                   | 0,- € |
|                      |   |   |  |                           |       |

| Speichenschutz                         |           | Speichenschutz Design Dekors   |  | Nur für Radgrößen 20"-24"                          |            |
|--|-----------|--|--|--|------------|
| Transparent                            |           | Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein: |  |  |            |
| <input type="checkbox"/> farblos (.00) |           | <input type="checkbox"/> www.speichen-schutz.de                            |  | <input type="checkbox"/> www.wheelchairgadgets.com |            |
| Nur für Radgrößen 20"-24"              |           |  |  |  |            |
| N° 25..                                | 172,- €/P | N° 25..26  |  | FR 180,- €   | N° 25..27  |
|  |           |  |  |  | FR 180,- € |

| Lenkräder  |  |  |   |   |       |
|--|--|--|---|---|-------|
| Standard PU  | Standard Vollgummi   | Standard luftbereift   | Design PU   | Design Vollgummi  |       |
| Polyurethan:<br><br><input type="checkbox"/> 5" (2805)<br><input type="checkbox"/> 6" (2803) | Vollgummi:<br><br><input type="checkbox"/> 5" (2809)<br><input type="checkbox"/> 5,5" (2802)<br><input type="checkbox"/> 6" (2811)<br><input type="checkbox"/> 7" (2813) | Luftbereift, grau:<br><br><input type="checkbox"/> 6" (2808)<br><input type="checkbox"/> 7" (2807) | Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED:<br><br><input type="checkbox"/> 5" (2834) | Vollgummi schwarz, mit Alufelge<br><br><input type="checkbox"/> 5" (2836)<br><input type="checkbox"/> 6" (2838) |       |
|  |  |  |   |   |       |
| 0,- €  | 0,- €  | 0,- €  | 0,- €   | 0,- €   | 0,- € |

| Lenkradgabeln  |  | Lenkradzubehör |             |   |  |
|--|--|----------------|-------------|---|--|
| Standard Aluminium                                   | Design Aluminium   | Spurfixierung  |             | Verriegelung  |  |
| <input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert | <input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel, farbig beschichtet<br>Farbnummer: _____<br><br>Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet.<br>Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich. |                |             | <input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt | <input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt |
| N° 2826  | 0,- €  | N° 2829        | FR 70,- €/P | N° 2851   | 166,- €/P  |
|  |  |                |             | N° 2850   | 208,- €/P  |

| Therapietisch transparent   |  |            |         | Höhe und Distanz variabel, Tisch wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. |  |
|---|--|------------|---------|---|--|
| Artikelbezeichnung  |  | Artikel-N° | Preis   | Beispiel:   |  |
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 1</b> (45 x 36 cm)<br>① Maximale Distanz: 35 cm                                      |  | N° 920710  | 325,- € |   |  |
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 2</b> (59 x 45 cm)<br>① Maximale Distanz: 49 cm                                      |  | N° 920711  | 340,- € |   |  |
| <input type="checkbox"/> Therapietisch aus Polycarbonat, transparent, <b>Gr. 3</b> (70 x 50 cm)<br>① Maximale Distanz: 60 cm                                      |  | N° 920712  | 370,- € |   |  |
| <b>Armpolster erforderlich.</b><br><b>Tisch wird lose beigelegt.</b><br><b>① Maximale Distanz zwischen den Armlehnenaufnahmen für eingesteckten Therapietisch</b> |  |            |         |   |  |

| Fußfixierung  |       |          |            |         |  |
|---|-------|----------|------------|---------|--|
| Artikelbezeichnung  |       |          | Artikel-N° | Preis   |  |
| <input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 1</b> | Größe | Umfang U |            |         |  |
|   | 1     | 15-20 cm |            |         |  |
| <input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 2</b> | 2     | 19-23 cm | N° 781201  | 199,- € |  |
| <input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 4</b> | 4     | 24-28 cm | N° 781202  | 199,- € |  |
|   |       |          | N° 781203  | 199,- € |  |

| Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ   |   |  |  |                               |           |
|--|---|--|--|-------------------------------|-----------|
| Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen  | Kraftknotensystem   | Rückhalteösen  | Beckengurt   | CRASH GETESTET<br>ISO 7176-19 |           |
| <b>Unbedingt ausfüllen wenn N° 585076 oder N° 58507610 gewählt wurde</b><br>(Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Zusatzsystemen): | <input type="checkbox"/> Komplettset für Transport im KFZ<br>(bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt) | <input type="checkbox"/> 4 Rückhalteösen für Transport im KFZ<br>(ohne Beckengurt) | <input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen |                               |           |
| <input type="checkbox"/> Lenk- u. Schiebehilfe (Rückhalteösen vorne)<br><input type="checkbox"/> Keine Kompatibilität gewünscht                                  | Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.  | Geeignet zum Schlaufen der Retraktorgurte oder Hakensysteme.                       |  |                               |           |
| Achtung: Bei nachträglicher Montage einer Lenk- und Schiebehilfe müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.   | N° 585076   | SR 469,- €   | N° 58507610  | SR 380,- €                    | N° 585060 |
|  |   |  |  |                               | SR 90,- € |

| Rahmenoptionen/Zubehör   |  |  |  |   |            |
|--|--|--|--|---|------------|
| Sicherheitsrad   | Ankippbügel  | Lenk- und Schiebehilfe   | Spritzschutz   | Verlängerung Radstand   |            |
| wegschwenkbar  |  |  |  |   |            |
| Montage:<br><input type="checkbox"/> rechts<br><input type="checkbox"/> links<br><input type="checkbox"/> beidseitig | Montage:<br><input type="checkbox"/> rechts<br><input type="checkbox"/> links<br><input type="checkbox"/> beidseitig | <input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar, erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe | <input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe | <input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstands um 9,5 cm |            |
| N° 7215  | 139,- €/St   | N° 7407  | 74,- €/St  | N° 599520   | SR 479,- € |
|  |  |  |  | N° 59951212   | SR 85,- €  |
|  |  |  |  | N° 7676   | 274,- €/P  |

Stück - St  
Paar - P  
Funktionsrabatt - FR  
Mehrpreis - MP

Sonderbaurabatt - SR  
Sitzbreite - SB  
Sitztiefe - ST

Rückenhöhe - RH  
Unterschenkellänge - USL  
Nabe - NB

**Notizen:**

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.  
 (2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  
 (3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minde rung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.  
 (4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

## 2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

## 3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als *invitatio ad offerendum*. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

## 4. Zahlungsbedingungen

(1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.  
 (2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinsatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitzinssatzes nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugszinses ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

## 5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu diesem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch eine neues Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

## 6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbindlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

## 7. Höhere Gewalt

(1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldet außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungs- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.  
 (2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden einen unzumutbaren Leistungsschwerpunkt in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

## 8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

## 9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

## 10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angefeierte Gegenstände sind, auch wenn sie un wesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

## 11. Mängelhaftung

(1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474,13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrachte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.

(2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzulegen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mängelfrei, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

(3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

## 12. Sonstige Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

## 14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtspflicht zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

## 15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schulden bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörigen Unterlagen aus händigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung überreichen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

## 16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

## 17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.Sd. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage an allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

(2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhntechnik GmbH + Co. KG

Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany

fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10

info@sorgrollstuhletechnik.de, www.sorgrollstuhletechnik.de